CATALOGUE Cat 35

DES

ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES,

ET PLANTES,

CULTIVÉS DANS LES PÉPINIÈRES ET SERRES

DES FRÈRES AUDIBERT,

Propriétaires - Pépiniéristes, à Tonelle, près Tarascon, (Département des Bouches-du-Rhône.)



AVIGNON,
DE L'IMPRIMERIE DE SEGUIN AÎNÉ.
1822.

EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

† Arbres de haute-futaie, ou qui atteignent au-delà de vingt-cinq pieds de hauteur, et peuvent servir à former des allées et des bosquets.

Flantes vivaces perdant leurs tiges tous les ans.

Plantes bisannuelles.

O Plantes annuelles.

Δ Espèces toujours vertes, conservant leurs feuilles l'hiver.

Espèces grimpantes ou sarmenteuses, propres à garnir les pavillons et tonelles.

Ω Plantes bulbeuses et oignons à fleurs, qui, à un petit nombre d'exceptions près, peuvent être expédiées pendant l'été.

II Espèces qui ne peuvent résister en pleine terre que dans le midi de la France.

Y Plantes de serre ou d'orangerie, qui, au moyen d'abris, peuvent résister en pleine terre dans le midi de la France.

* Espèces qui sont encore peu multipliées dans l'Établissement, et dont on ne pourra fournir cette année (1822) que 2 à 6 plants de chaque, ce qui ne permettra de satisfaire qu'aux premières demandes. L'on espère pouvoir en offrir un plus grand nombre à l'avenir.

f. feuille,
fl. fleur.
fl. pl. fleur double.
fr. fruit.
Or. Orangeric.

Serre-chaude.

var. variétés.

S. Ch.

NOMS D'AUTEURS.

Cav. Cavanilles. DC. de Candolle. Dum. C. du Mont de Courset. Fisch. Fischer. Gouff. de Gouffe. Hortulanorum. Hort. H. P. Hortus Parisiensis. Lam. Lamarck. Mill. Miller. Espèce nouvelle. N. Requien. Req. Spin. Sp.

NOMS D'AUTEURS DES ARBRES FRUITIERS.

Calv. Calvel. Catalogue des Chartreux. Cat. Ch. Chr. Christ. de Suff. de Suffren. Duh. Duhamel. F, B.Frères Baumann. Hortus Parisiensis. H. P. Jacquemet Bonnefont. Jacq. B. Lab. Labrousse. Lang. Languedoc. Mang. Manger. Nois. Noisette. Duhamel nouvelle édition. N. Duh. Pom. Aust. Pomona Austriaca. Prov. Provence. T. Obst. Teutsche Obstgartner.

Van Mons.

V. M.

AVERTISSEMENT.

Le Catalogue que nous publions aujourd'hui contient la nomenclature exacte des arbres et plantes tant exotiques qu'indigènes, que les propriétaires et les amateurs peuvent se procurer à notre Établissement. Nous l'avons distribué de manière à ce que chacun puisse facilement y choisir

les objets qui seront à sa convenance.

Pour éviter des erreurs ou des doubles emplois dans les demandes, nous avions, dans l'édition de notre Catalogue, publiée en 1817, ajouté aux noms adoptés les différens synonymes qui y correspondent, d'après divers auteurs et cultivateurs. Ce travail, qui avoit un but d'utilité, parut faire plaisir à quelques personnes; il étoit cependant loin d'être complet; et, indépendamment de ses imperfections, il avoit encore l'inconvénient de ne pas être clair pour les personnes peu versées dans l'étude de la botanique.

Le plan et le format que nous avons adopté et suivi dans cette nouvelle édition, présente, dans sa plus grande simplicité, l'énumération des divers végétaux que nous cultivons. Nous en avons fait quatre

grandes divisions:

1.º Les arbres, arbrisseaux et arbustes de pleine terre.

2.º Les plantes d'orangerie et de serre.

3.° Les plantes vivaces de pleine terre, pour l'ornement des jardins.

4.° Les arbres fruitiers.

Dans les trois premières, les genres et les espèces sont par ordre alphabétique; les varietés en caractère italique suivent immédiatement l'espèce à laquelle elles appartiennent; les noms adoptés sont ceux du Nomenchator Botanicus de Steudel, ouvrage le plus complet qui ait été publié en ce genre; ce qui nous a dispensé de placer le nom des auteurs à la suite de chaque espèce, excepté pour celles que cet auteur n'a point mentionnées.

Aux noms des diverses variétés de fruits, nous avons ajouté le nom de l'un des auteurs qui les a décrites, ou de la province d'où elles sont originaires; nous avons aussi ajouté l'époque de leur maturité, afin de

faciliter le choix des amateurs.

Notre établissement, le seul un peu étendu qu'il y ait dans le midi de la France, réunit plusieurs avantages marqués: placé entre les 22.º degrés 19 minutes de longitude, et 43.º 48 minutes de latitude, il jouit d'une température telle, que beaucoup de végétaux des pays chauds, préservés des vents du nord, y prospèrent en pleine terre; tandis que ceux des pays froids, garantis des ardeurs du soleil, n'y offrent pas une moins belle vegétation. On peut donc considérer notre établissement comme un point d'acclimatation pour les plantes du nord et pour celles du midi.

Sa proximité des ports de Marseille et de Cette, facilite les expéditions par mer pour l'Italie, le Levant, l'Espagne, la côte d'Afrique, les deux Indes, etc.; sa position topographique entre les routes de Nismes, d'Avignon et d'Aix, offre les mêmes facilités par terre; et des expéditions faites dans des pays fort éloignés, où elles sont arrivées à bien, garantissent la possibilité de faire supporter, aux arbres et aux plantes, des

voyages de très-long cours.

Nous avons depuis long-temps formé deux grandes écoles, l'une forestière, l'autre fruitière : la première, qui réunit la majeure partie des arbres, arbrisseaux et arbustes que l'on peut cultiver en France, en pleine-terre, est destinée à la multiplication de divers végétaux qui la composent, et à donner aux propriétaires et aux amateurs une idée du

port, ou des avantages de chaque espèce.

L'école fruitière réunit (dans un quarré consacré à cet usage) un ou deux individus de chaque espèce ou variété de fruits; c'est là que toutes les greffes sont prises avec sûreté, puis distribuées sur les différens sujets de la pépinière, et ensuite soigneusement enregistrées avec des numéros, correspondans entre eux, arrangés de telle sorte, que la seule supposi-

tion d'une erreur est toujours possible à vérifier.

Notre collection de vignes se composoit d'abord des bonnes variétés anciennement cultivées dans ce canton, à laquelle nous avons successivement joint celles des départemens voisins. S. E. le Ministre de l'intérieur, ayant bien voulu, sur la demande de M. le comte de Villeneuve, Préfet de ce département, nous faire adresser de la pépinière du Luxembourg, des crossettes des différentes varietés de vignes qui y sont réunies, nous les aurons assez multipliées l'an prochain, pour en fournir des crossettes, ou de jeunes ceps racinés à nos correspondans. Afin de conserver l'origine authentique de toutes les varietés de vigne qui proviennent de cette pépinière classique, et surtout parce que des raisins fort distincts ont reçu le même nom dans différens vignobles, nous avons noté à la suite du département d'où elles sont originaires, le numéro du Catalogue imprimé du Luxembourg.

Les demandes en arbres fruitiers seront remplies avec la plus scrupuleuse attention; persuadés que la perte du temps est encore plus à regretter pour un propriétaire, que le prix d'un plant qui trompe son attente, et qu'il est obligé de remplacer. Cependant, comme en raison des demandes plus ou moins considérables qui peuvent avoir lieu, et qu'il n'est pas toujours possible de prévoir, une espèce peut être épuisée ou placée dans des circonstances qui n'auront pas permis aux sujets de prendre tout le développement convenable, nous demandons, pour éviter et nouveau port de lettre, et retard dans l'expédition, d'être autorisé à remplacer par des espèces de fruits analogues et de même saison, les qualités dont les plants ne seroient pas d'assez belle venue: tout cela sans abus, et nous conformant d'ailleurs aux intentions des personnes qui voudront bien nous accorder leur confiance; les autres espèces d'arbres et de plantes ne se-

ront point remplacées, sans des ordres exprès.

Nous ne saurions assez recommander de bien indiquer si on désire les arbres fruitiers à hautes, moyennes, ou basses tiges, les uns ne pouvant servir au même usage que les autres; et de faire connoître si on veut les arbres greffés sur franc, ou autrement, la nature du terrain exigeant

souvent cette distinction.

Nous offrons aux propriétaires qui croiroient ne pas avoir assez de connoissances pour distinguer les meilleures variétés de fruits, de leur en faire nous-mêmes le choix, d'après les vues et les goûts qu'ils nous indiqueront. On est intéressé à ce que la maturité des divers fruits d'un jardin ait lieu successivement, afin d'en avoir à des époques différentes; nous nous attacherons aussi à cette distinction, lorsqu'on s'en rapportera à notre choix.

Un port de lettre est peu de chose, mais il devient onéreux pour celui qui en reçoit beaucoup; l'on est en conséquence prié d'affranchir celles que l'on nous fera l'honneur de nous adresser.

Etablissement Agricole

DE TONELLE.

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

A

ACACIA acanthocarpa. julibrizin. ACER campestre. latifolium. coriaceum N. *creticum. dasycarpum. *heterophyllum. *hybridum. laciniatum. lævigatum N. monspessulanum. negundo. *nigrum. opalus. platanoïdes. pseudoplatanus. variegatum. *rubrum. *saccharinum. *spicatum. striatum. tataricum.

pseudoplatanus.
variegatum.
*rubrum.
*saccharinum.
*spicatum.
striatum.
tataricum.
ADELIA
*ovata.
virgata.
Æsculus
carnea.
hippocastanum.
*variegata.
*hybrida.
lutea.
macrostachya.
ohiotensis.
pavia.
pubescens.
AILANTHUS
glandulosa.

ACACIE à fruits épineux. II arbre de soie. † II ERABLE champêtre. 7. à larges feuilles. to coriace. de crète. à fr. cotonneux. 7 héterophylle. hybride. lacinié. à fr. lisses. de montpellier. † à f. de frêne. b noir. opale. plane. to sycomore. 5 panaché. rouge. to à sucre. 7 de montagne. jaspé. de tartarie. ADELIA ovale. effilé. TI MARRONNIER couleur de chair. dinde. 7 panaché. hybride. pavia jaune. à longs épis. de l'ohio. pavia rouge. pubescent. AILANTHE vernis du japon. †

ALNUS glutinosa. macrocarpa. *laciniata. incana. *serrulata. AMORPHA fruticosa. AMPELOPSIS bipinnata: cordata. quinquefolia. AMYGDALUS communis. hybrida. amara. fragilis. *georgica. *incana. nana. orientalis. PERSICA ispahamensis. pavia. -cruenta. flore pleno. lævis. brugno. pumila. *sibirica. AMYRIS *polygama. ANAGYRIS fetida. ANDROMEDA *acuminata. *angustifolia. *axillaris. *calyculata. *marginata. *mariana.

AUNE commun. 5 à gros fruits. 1 lacinié. blanc. to à f. en scie. 7 AMORPHA faux indigo. AMPELOPSIS vigne en arbre. 3 à f. en cœur. 3 vigne-vierge. 3 AMANDIER cultivé. 7 hybride. amer. à coque tendre de georgie. couché. de perse. satiné. PECHER d'ispahan. pavie. -sanguinole. à fl. doubles. péche violette. brugnon. nain d'orléans. de sibérie. AMYRIS polygame. A II ANAGYRIS bois puant. ANDROMEDE à f. aiguës. A à f. étroites. A axillaire. A calyculé. A luisant. A de maryland. A

(2)

ANDROMEDA ANDROMEDE *polifolia. à f. de polium. A *latifolia. à larges feuilles. A *media. moyen. A *angustifolia. a f. étroites. A *racemosa. à grappes. ANTHYLLIS ANTHYLLIS barbajovis. satiné. A II *cretica. ébenier de crète. A II *cytisoides. à fl. de cytise. A II hermanniæ. d'orient. II ARALIA ARALIA *spinosa. épineux. ARBUTUS ARBOUSIER *andrachne. andracné. A II *serrata. à f. dentées. A II unedo. fraisier en arbre. A II *crispa. crépu. A II *longifolia. à f. longues. A II à fl. doubles. A II *plena. *rubra. à fl. rouges. A II busserole. A II *uva ursi. ARISTOLOCHIA ARISTOLOCHE sempervirens. toujours verte. A 3 II siphol en siphon. ARISTOTELIA ARISTOTELIA du chili. A II *macqui. ARTEMISIA ARMOISE citronnelle. abrotanum. en arbre. A II arborescens. ARUNDO ROSEAU donax. à quenouilles. II variegata. panaché. II ASCLEPIAS ASCLEPIAS effilé. A II virgata. ASSIMINIER ASIMINA. *triloba. à trois lobes. ASPARAGUS ASPERCE acutifolius. à f. aiguës. A II ASTER ASTER. carolinianus. de caroline. ASTRACALUS ASTRAGALE *massiliensis. de marseille. IT ATRAPHAXIS ATRAPHAXIS épineux. *spinosa. ARROCHE ATRIPLEX pourpier en arbre. A II halimus. portulacoïdes. à f. de pourpier. A AUKUBA AUCUBA *japonica. du japon. A AZALÉA AZALEA glauque. glauca.

nudiflora.

*coccinea.

à fl. nues.

écarlate.

*rutilans.
*carnea.
pontica.
viscosa.

Azalta.

ponceau.

couleur de chair.

à fl. jaunes.

visqueux.

B.

BACCHARIS halimifolia. BERBERIS canadensis. chinensis. *cretica. vulgaris. *asperma. ilicifolia. violacea. alba. BETULA alba. pendula. verrucosa. lenta. *nana. *papyracea. pubescens. *pumila. BIGNONIA *capreolata. catalpa. radicans. BROUSSONETIA. papyrifera. femina. BRUNNICHIA cirrhosa. BUDLEJA *globosa. BUMELIA lycioïdes. tenax. BUPHTHALMUM frutescens. BUPLEVRUM *coriaceum. fruticosum. angustifolium. Buxus balearica. sempervirens. ungustifolia. variegata.

suffruticosa.

BACCHANTE senecon en arbre. A II VINETIER de canada. de chine. de crète. commun. sans pepins. à f. d'yeuse. à fr. violets. à fr. blancs. BOULEAU blanc. to à rameaux pend. 15 à verrues. 7 mérisier. 7 nain. à papier. 7 velu. 7 petit. BIGNONE orangé. A 3 catalpa. 7 de virginie. 3 BROUSSONETIA mûrier de la chine. 5 à fruits. 5 BRUNNICHIA à vrilles. BUDLÉJA globuleux. A II BUMELIA à f. de lycium. satiné. BUPHTHALMUM arbrisseau. A BUPLEVRE de gibraltar. A II arbrisseau. A à f. étroites. A Buis de mahon. A II toujours vert. A à f. étroites. A panache. A d'artois. A

CALLICARPA americana. CALYCANTHUS. floridus. *oblongus. *ovatus. *glaucus. *lævigatus. præcox. CAPPARIS spinosa. CARPINUS *americana. betulus. *quercifolia. CASSIA corymbosa. CASTANBA *pumila. vesca. *americana. CEANOTHUS americana. *microphytlus. CELASTRUS buxifolius. scandens. CELTIS aspera. australis. cordata. *lævigata. occidentalis. *cordata. *tenuifolia. sinensis. CEPHALANTHUS *occidentalis. CERCIS *canadensis. siliquastrum. carnea. CESTRUM parqui. CHEIRANTHUS cheiri. plenus. grandiflorus. varians. ferrugineus.

thirsoideus.

CALLICARPA d'amérique. II CALYCANTHE pompadour. à f. oblongues. à f. ovales. glauque. à f. lisses. du japon. CAPRIER cultivé. II CHARME d'amérique. to commun. 7 à f. de chêne. de buenos-ayres. II CHATAIGNIER chincapin. cultivé. 75 d'amérique. † CEANOTHE d'amérique. à petites feuilles. CELASTRE à f. de buis. A II bourreau des arbres. MICOCOULIER rapeux. 7 de provence. 7 à f. en cœur. 7 lisse. de virginie. To à larges feuilles. 5 a petites feuilles. 5 de chine. CEPHALANTRE bois à boutons. GAINIER de canada. 5 arbre-de-judée. 7 à fl. blanches. To CESTREAU du chili. A II GIROFLÉE A jaune. à fl. doubles. à grandes fleurs. changeante. suisse. baguette d'or

CHEIRANTHUS mutabilis. scoparius. cameleo. CHENOPODIUM fruticosum. CHIONANTHUS virginica. Cissus orientalis. CISTUS albidus. creticus. *crispus. *halimifolius. *heterophyllus. *ladaniferus. *ledon. monspeliensis. mutabilis. *roseus. salvifolius. *vaginatus. *villosus. CLEMATIS balearica. cirrhosa. *crispa. flammula. maritima. orientalis. * virginiana. vitalba. integrata. viticella. *plena. pulchella. CLETHRA *acuminata. alnifolia. pubescens. CNEORUM tricoccum. *Cocculus carolinus. COLUTEA arborescens, media. orientalis. pocokii. COMPTONIA *asplenifolia. CORIARIA. myrtifolia.

GIROFLÉE changeante. ATT des canaries. II eaméléon. II ANSERINE arbrisseau. II CHIONANTHE arbre-de-neige. d'orient. 3 CISTE cotonneux. A II de crète. A II crépu. A II à f. d'halime. A II hétérophylle. A II ladanifère. A II ledon. A II de montpellier. A II à fl. changeantes. A II rose. A II à f. de sauge. A II à f. de consoude. A II velu. A II. CLEMATITE de mahon. 3 toujours verte. A 3 II crépue. 3 odorante. A 3 maritime. d'orient. 3 de virginie. 3 brulante. 3 à f. entière. 3 bleue. 3 double. 3 rouge. 3 CLETHRA acuminé. à f. d'aune. pubescent. CAMELÉE à trois coques. A II COOUE. de caroline. 3 BAGUENAUDIER en arbre. hybride. à fl. rouges. d'alep. COMPTONIA à f. de fougère, REDOUL à f. de myrte.

(4)

CORNUS CORNOULLER de canada. alba. alternifolia. à f. alternes. circinata. à f. rondes. à grandes fleurs. *florida. mascula. mâle. 7 à fruits jaunes. flava. paniculata. paniculé. sanguinea. sanguin. *variegata. panaché. a fruits bleus. sericea. stricta. élancé. CORONILLE CORONILLA en couronne. A II coronata. emerus. emerus. glauca. glauque. A II juncea. junciforme II agrandes stipules. A II valentina. CORYLUS NOISETIER avellana. avelinier. des bois. sylvestris. ovata. ovale. maxima. à gros fruit. striata. strié. de piémont. alba. à bouquet. glomerata. colurna. en arbre. de constantinople. byzantina. tubulosa. tubulé. rouge. rouge. cornu. rostrata. ALISTER CRATÆGUS. de montpellier. aronia monsp. azérolier. azarolus. à gros fr. jaunes. lutea. de cels. celsiana. coccinea. écarlate. à grandes feuilles. maxima. cordata. petit corail. ergot-de-coq. crus-galli. splendens. brillant. pyracanthifolia. à f. de buisson ardent. elliptica. elliptique. fissa Bosc. incisé. flabellata Bosc. en éventail. flava. jaune. glabra. toujours vert. A glandulosa. sanguin. heterophylla. héterophylle. latifolia. à f. larges. linearis. à f. de saule.

luisant.

CRATEGUS rubra. flava. laciniata. nigra. odorata. plena. lutea. punctata. lutea. CUPRESSUS *pendula. CYDONIA *japonica. CYRILLA CYTISUS *biflorus. *supinus.

ALISIER. aubépin de provence. monogyna. -semi-double. -semiplena. à fr. jaunes. à f. panachées. variegata. à f. découpées. à fr. noirs. odorant. d'olivier. oliveriana Bosc. orientalis. d'orient. aubépine. oxyacantha. à fl. doubles. à fr. jaunes. de canada. à fr. jaunes. buisson-ardent; pyracantha. à f. de sorbier. sorbifolia. à f. de tanaisie. tanacetifolia. trifolié. trifoliata Bosc. CYPRES étalé. † A II horizontalis. àram. pend. 5 AII de portugal. A II. lusitanica. pyramidal. to A II. sempervirens. COIGNASSIER chinensis. de chine. de japon. II vulgaris. commun. lusitanica. de portugal. oblonga. à fr. longs. moschata. musqué. CYRILLA *racemiflora. à grappes. CYTISE alpinus. des alpes. *argenteus. argenté. II d'autriche. *austriacus. à deux fleurs. hirsutus. velu. laburnum. faux-ebenier. 7 lucidum. luisant. nigricans. à épis. pourpre. purpureus. à f. sessiles. sessilifolius. couché. telonensis. de toulon. II triflorus. à fl. ternées.

D.

DAPHNE alpina. cneorum. *aureum.

DAPHNÉ des alpes. cneorum. à f. panachées. frutescens,

DAPHNÉ garou. II lauréole. A bois-gentil. à fl. blanches. argenté. A II DECUMARIA sarmenteux. DIERVILLA jaune. PLAQUEMINIER à grandes fleurs. 7 intermédiaire. 7 kaki. II d'italie. 7 luisant. 7 à f. étroites. to de virginie. 7 DIRCA bois-cuir. DORYNIC. de montpellier. A II

E.

ELÆACNUS angustifolia. latifolia. orientalis EMPETRUM *nigrum. EPHEDRA *distachya. ERICA arborea. cinerea. herbacea. multiflora. scoparia. vulgaris. plena. EUPHORBIA characias. dendroïdes. paralias. EVONYMUS americanus. atropurpureus. europæus. variegatus. albus. · latifolius. verrucosus.

CHALEF à f. étroites. à larges feuilles. d'orient. CAMARINE à fr. noirs. A EPHEDRA à deux épis. 3 BRUYÈRE en arbre. A cendrée. A herbacée. A multiflore. A à balais. A commune. A à fl. doubles. A EUPHORBE à fl. pourpres. A II en arbre. A II maritime. A II FUSAIN tonjours vert, A à fl. pourpres. d'europe. panaché. à fr. blancs. d'autriche. galeux.

F.

FAGARA FAGARA à gros aiguillons. II *armata. HÊTRE FAGUS pourpre. 7 *ferruginea. cuivré. to ænea. commun. to & sylvatica. panaché. *variegata. crête de coq. cristata. à f. de cétérach. asplenifolia. FIGUIER FICUS cultivé. II carica. 36 var. 36 varietés. II FONTANESIA FONTANESIA à f. de filaria. phillyreoïdes. FOTHERGILLA FOTHERGILLA à f. d'aune. *alnifolia. FRAXINUS FRÊNE blanc. 7 alba. d'amérique. To americana. acuminata. à f. aiguës. 7 vert-sombre. atrovirens. caroliniana. de caroline. 7 à larges feuilles. 1 latifolia. cinerea Bosc. cendré. 7 elliptica Bosc. elliptique. 7 excelsior. commun. to argentea. panaché. graveleux. to verrucosa. jaspidea. jaspé. ħ horizontal. horizontalis. pendula. pleureur. dore. aurea. heterophylla. à une feuille. To à f. de nover. to juglandifolia. lancea. à f. en lance. 7 lentiscifolia. à f. de lentisque. 7 nigra Bosc. noir. to ornus. à fleurs. 7 de montpellier. 7 theophrasti. americana. d'amérique. To à f, ovales. To ovata. de crimée. 7 oxycarpa. vert-påle. 7 pallida. pointillé. 7 pannosa. à petites feuilles. 7 parvifolia. polemonifolia. nain. pubescens. pubescent. 7 longifolia. a longues feuilles. to à larges feuilles. To latifolia. quadrangularis. quadrangulaire. 12 de richard. 7 richardi.

Frêne:
de calabre. †
à f. de sureau. †
crépu. †
verdàtre.
panaché.
vert. †

G.

GAULTHERIA *procumbens. GENISTA candicans. *ovata sibirica. tinctoria. GINKO *biloba. GLEDITSCHIA *caspica. macrocantha, sinensis. horrida. triacanthos. inermis. *latisiliqua. *flava. GLOBULARIA alypum. cordifolia. nana. GLYCINE frutescens. GOMPHOCARPUS fruticosus. GORDONIA *lasianthus. *pubescens. GYMNOCLADUS canadensis.

GAULTHERIE de canada. GENÊT blanchâtre. A II ovale. de sibérie. A des teinturiers. GINKO bilobé. FEVIER de la mer caspienne. to à grosses épines. To de chine. to feroce. to d'amérique. 7 sans épines. 7 à larges siliques. To à siliques jaunes. \$ GLOBULAIRE turbith. II à f. en cœur. naine. GLYCINE haricot en arbre. ASCLEPIAS arbre de soie. II GORDONIA glabre. pubescent. CHICOT de canada.

H.

HALESIA
*tetraptera.
HAMAMELIS
*virginica.
HEDERA
helix.
variegata.
*lutea.

HALESIA
à quatre ailes.
HAMAMELIS
de virginie.
LIERRE
commun. A ?
panaché. A ?
à fr. jaunes. A ?

HIBISCUS syriacus. albus plenus. ruber plenus. -semiplenus. carneus plenus violaceus plenus. variegatus. НіррорнаЕ *canadensis. rhamnoïdes. HYDRANGEA arborescens, hortensis. cærulea. nivea. quercifolia; HYPERICUM androsæmum. *balearicum. calycinum. elatum. hircinum. *prolificum. Hyssopus officinalis. *orientalis.

(6)

KETMIE althéa. à fl. doubles blanches. à fl. d. rouges. -semi-doubles. à fl. d. coul. de chair. à fl. de violette. à f. panachées. Ніррорнає de canada. rhamnoïdes, HYDRANGEA en arbre. hortensia. bleu. cotonneux. à f. de chêne; MILLEPERTUIS. androsème. de mahon. A II à grandes fleurs. II élevé. fétide. prolifique. HYSOPE officinal, A d'orient. A II

I.

[BERIS IBÉRIDE semperflorens. de tous les mois. A II sempervirens. toujours verte. A II Houx aquifolium. commun. aureo-maculata. doré. A arg. marginata. argenté. A heterophylla. de mahon. A -aureo-maculata. -panaché. A echinata. hérisson. A *-variegata. -panaché. A serrata. en scie. A *vomitoria. apalachine. A ITEA virginica. de virginie, IVA frutescens. kina du mexique. II

J.

Jasminum fruticans, humile,

Jasmin cytise, d'italie. II

JASMINUM triumphans. officinale. *variegatum. JUGLANS *alba. cinerea. fraxinifolia. *myristicæformis. nigra. pecan. *porcina; regia. *maxima. serotina. *sulcata. JUNIPERUS *bermudiana. communis. *lycia. *nana. oxycedrus. phœnicea. sabina. variegata! *tamariscifolia;

JASMIN triomphant. A II officinal. 3 panaché. 3 NOYER hickori. 7 cendré. 7 à f. de frêne. muscadier. 7 noir. t. pacanier. 7 à porc. 7 cultivé. 7 a gros fruit. to de la saint-jean. † mucroné. † GENEVRIER des bermudes. A II commun. A de lycie. A II des alpes. A cade. A II de phénicie A II sabine. A panaché. A -à f. de tamaris. ∆ de virginie. A

K.

KALMIA
angustifolia.
ovata.
glauca.
latifolia.
KERRIA
japonica.
KOELREUTERIA
paniculata.

virginiana.

KALMIA

à feuilles étroites. Δ

de miquelon. Δ

glauque. Δ

à larges feuilles. Δ

KERRIE

corchorus du japon.

SAVONNIER

paniculé.

L.

LAURUS LAURIER faux-benjoin! benjoin. nobilis. d'apollon. A latifolia. à larges feuilles. A -undulata: —à f. ondulées. ∆ *salicifolia. à f. étroites. A à f. ovales. A *ovata. *crispa. à f. crépues. A *sassafras. sassafras. LAVANDULA LAVANDE *dentata. dentée. A II latifolia. vraie. A II spica. spic. II stechas; stéchas. II

LAVATERA arborea. micans. olbia. pseudo-olbia, triloba. LEDUM *buxifolium. latifolium. palustre. LIGUSTRUM japonicum. vulgare. album. LIQUIDAMBAR imberbe. styraciflua. LIRIODENDRUM tulipifera. *integrifolia. LITHOSPERMUM *fruticosum. LONICERA alpigena: cærulea. *nigra. pyrenaica. tatarica. carnea. rubra. xylosteum; volubiles. balearica. canescens. caprifolium. etrusca. villosissima; *parviflora. periclymenum, *serotinum. quercifolium. sempervirens. minor. Lotus cytisoïdes. hirsutus. sericeus. LYCIUM afrum, barbarum. ovatum. boerhaviæfolium. europæum. lanceolatum. trewianum.

LAVATERA arbre. A II brillant. A II d'hyères. A II faux-olbia. A II trilobé. A II LEDUM à f. de buis. A à larges feuilles. A à f. étroites. A TROÊNE du japon. commun. à fr. blancs; COPALME d'orient. d'amérique. TULIPIER de virginie. à f. entières. GREMIL arbrisseau. II CHEVREFEUILLE des alpes. à fr. bleus. a fr. noirs. des pyrénées. de tartarie. à fl. carnées. à fl. rouges. des haies. grimpans de mahon. A 3 II blanchâtre A 3 des jardins A 3 de toscane. 3 velu. 3 glauque. 3 des bois, 3 tardif. ¿ à f. de chêne. 3 écarlate. A 3 à f. étroites. A 3 II LOTIER cytise. A II velu. A II. argenté. A 3 LYCIET d'afrique. jasminoïde. ovale. à f. d halime. A II d'europe. lanceolé.

de chine.

M.

MAGNOLIA *acuminata. *glauca. grandiflora. obovata. elliptica. lanceolata. *præcox. *ferruginea. *crispa. obovata. discolor. umbrella. yulan. MARSDENIA erecta. MEDICAGO arborea. MELIA azedarach. MELIANTHUS comosus. major. MENISPERMUM canadense. MENZIESIA *polifolia. MERCURIALIS tomentosa, MESPILUS axillaris. chamæmespilus; cotoneaster. germanica. maxima. sylvestris. apyrena. japonica. lobata Bosc. tomentosa. MORUS alba. laciniata; lobata. oblongifolia: ovalifolia. macrophylla; rosea. nana. italica. constantinopolit.

MAGNOLIER à f. aiguës. To glauque. 7 àgrandes fleurs. \$ AII à f. ovales. \$ A II à f. elliptiques. \$ AII à f. lanceolées. To AII précoce. A II ferrugineux. A II crépu. pourpre. discolore. parasol. to vulan. 7 CYNANQUE droit. LUZERNE en arbre. A II AZEDARACH bipinné. TI MELIANTHE velu. II à larges feuilles. A II MENISPERME de canada, 3 MENZIESIA à f. de polium. MERCURIALE cotonneuse, A II NÉFLIER pinchaw. du mont-d'or? cotoneaster. cultivé. à gros fruits? des bois. sans pépins. de japon. A lobé. à fr. cotonneux. MURIER. blanc. to à f. découpées. 7 à f. lobées. to langue de boeuf. to romain. 7 grosse-reine. to

feuille-rose. to

d'italie à boisrouge. To

de constantinople,

nain.

Morus nigra. rubra. canadensis. MYRICA *carolinensis. gale. pensylvanica; MYRSINE retusa. MYRTUS communis; romana. tarentina? variegata? mucronata. belgica. -plena: bætica. moschata. linifolia. NERIUM oleander? splendens. NYSSA *aquatica;

OLEA

europæa?

buxifolia.

racemosa.

præcox.

sphærica:

oblonga.

viridula.

fruticosa:

rotundifolia:

OSTEOSPERMUM

cæruleum.

virginica.

vulgaris,

ONONIS

OSTRYA

OSYRIS

alba,

variegata!

amygdalina.

carniomorpha.

alba.

MURIER des dames. 7 à fruit rouge. 12 de canada. 12 CIRIER de caroline. piment royal. de pensylvanie. A MYRSINE à f. obtuses. A II MYRTE commun. A II romain. A II à petites feuilles. A II panaché. A II à f. pointues. A II belgique. -à fl. doubles. ∆ II d'andalousie. A II musqué. A II à f. de lin.

laurier-rose. A II splendens. A II TUPELO aquatique.

0.

OLIVIER d'europe. to A II sauvage. A blanquet. A bouquetier. A amygdalin. A cournau. A moureau. A redounau. A picholine. A marbré. A verdale. A BUGRANE frutescente. à f. rondes. OSTEOSPERME pinnatifide. A II CHARME de virginie. à fr. de houblon; ROUVET blanc.

Othonne souci d'afrique. A II

PALIURUS australis. PASSERINA hirsuta. PASSIFLORA cærulea. filamentosa. pedata. PERIPLOCA græca. PHILADELPHUS coronarius. *plenus. nanus. grandiflorus. PHILLYREA angustifolia. lanceolata. media. buxifolia. oleæfolia: latifolia. serrata. lævis. *ligustrifolia PHLOMIS *angustifolia: fruticosa. italica. virens. PINUS altissima. cembra. halepensis. *inops. maritima. mughus. pinea. *rigida. strobus. sylvestris riga. rubra. montana. ABIES alba. orientalis. balsamea. canadensis.

PALIURE porte-chapeau. PASSERINE cotonneuse. A II GRENADILLE bleue. 3 II filamenteuse. A 3 II à fl. blanches. 3 II PÉRIPLOQUE grimpante. 3 SERINGAT odorant. à fl. doubles. nain. à grandes fleurs. FILARIA à f. étroites. A lanceolé. A moyen, A à f. de buis. A à f. d'olivier. A à larges feuilles. A à dents épineuses. A à dents obtuses. A à f. de troëne. A PHLOMIDE à f. étroites. A II frutiqueuse. A II d'italie. A II à f. vertes. A II PIN laricio. to A alviez. \$ A de jérusalem. to A chétif. 方 A maritime. to A mugho. A à pignons. to A épineux. 5 1 de weymouth. to A sauvage. to A de riga. To A rouge. to A de genève. ¿ A SAPIN epicea. To A blanc. to A d'orient. A haumierde gil. to A

hemloc spruss. To A

(9) PINUS nigra. picea. larix. cedrus. ISTACIA lentiscus. media N. terebinthus. vera. PLANERA richardi. PLATANUS acerifolia. hispanica. occidentalis. macrophylla. orientalis. POLYCONUM acetosæfolium, Populus alba. angulata. balsamifera. nana. candicans. canescens. dilatata. græca. grandidentata. heterophylla. *hudsonica. monilifera. nigra. tremula. virginiana. POTENTILLA frutescens. PRINOS *glaber. verticillatus. PRUNUS armeniaca. persicoides. dulcis. dasycarpa. persicæfolia. brigantiaca. candicans. cerasifera. chicasa? domestica. juliana. damascena,

SAPIN noir. to A argenté. To A mélèze. † A cèdre du liban. 7 PISTACHIER lentisque. A II de nismes. to térébinthe. du levant. TI PLANERA à f. crenelées. 1 PLATANE à f. d'érable. 7 d'espagne. To d'amérique. 7 à larges feuilles. 7 d'orient. 7 COCCOLOBA à f. d'oseille. 3 PEUPLIER. blanc. 7 de caroline. 15 baumier. nain. blanchâtre. de hollande. & d'italie. To d'athènes. 7 à grandes dents. 5 argenté. b d'hudson, to de canada. to noir. to tremble. 方 de virginie. 7 QUINTEFEUILLE arbrisseau. APALACHINE glabre. A verticulée. PRUNIER abricotier! peche. alberge. à fruit noir. à f. de pêcher de briancon. blanchâtre. mirobolan. chicasaw. cultivé. saint-julien. damas.

PRUNUS hungarica. claudiana. cerea. cereola. acinaria. enucleata. bifera. insititia. maritima. nigra. pubescens. sinensis fl. pl. spinosa. plena. CERASUS. avium. sylvestris. plena. bigarella. juliana. nicotianæfolia. caproniana. plena. suavissima. ruberrima. polygyna. caroliniana. chamæcerasus. lauro-cerasus. variegata. lusitanica. mahaleb. lutea. padus rubra. nigra. bracteata; pumila. persicæfolia. semperflorens. virginiana. PSORALEA glandulosa. PTELEA trifoliata. PUNICA granatum. acida. sativa. melitensis. grandifl. plena. flava. *nana.

PRUNIER damas-noir. de reine-claude. de sainte-catherine. de mirabelle. cérisette. sans novaur. de deux fois l'an. sauvage. d'amérique. noir. pubescent. amandier à fl. doubles. épineux. à fl. doubles. CÉRISIER. mérisier. des bois. à fl. doubles. bigarreautier. guignier. de 4 à la livre. griottier. à fl. doubles. roval. de montmorenci. à trochets. de caroline. A de sibérie. laurier-cérise. A panaché. A de portugal. A de sainte-lucie. 7 à fruits jaunes. à grappes. à fr. rouges. à f. noirs. à bractées. ragouminier. à f. de pêcher. de la toussaint. de virginie. PSORALÉE. glanduleuse. PTELÉE orme de samarie. GRENADIER cultivé. II acide. II a fr. doux. II à gros gr. de malte. II à fl. doubles. II à fl. blanches. II nain. II

PYRUS amelanchier. amygdaliformis. botryapium, communis et var. pyraster. falerna. favonia. liquescens. pompeiana. pyramidalis. rufescens. melanocarpa. nivalis. ovalis. pollveria. salicifolia. sinaïca. MALUS et var. acerba. apiosa. -nigra. -variegata. calvillea. castanea. cestiana. paradisiaca; prasomila. *angustifolia; baccata. *coronaria. dioica. prunifolia. spectabilis. upsaliensis?

POIRIER amelanchier: à f. d'amandier. à grappes. cultivé et ses var. sauvageon. to bergamotte. muscadèle. beurré. bon-chrétien. madame. rousselet. à f. d'arbousier. des neiges. amelanch, de choisy. cotonneux. à f. de saule. du mont sinaï. POMMIER et ses var. des bois. d'apis. -noir. -panaché. calville. de chataigne. courtpendu. nain. de reinette. toujours vert. baccifère. odorant. dioïque. hybride. à bouquets. d'upsal.?

0.

OUERCUS *ballota. *cerris. coccifera. *coccinea. *speciosa. fastigiata. ilex. serrata. oblonga. *macrocarpa. pedunculata. *phellos. pubescens. robur. *rubra.

CHÈNE

à glands doux. † AII
cerris. †
kermès. A II
écarlate. †
à larges feuilles. †
cyprès. †
yeuse. † AII
à f. dentées. † AII
à gros glands. †
à gros glands. †
à f. de saule.
velu. †
rouyre. †
rouge. †

OURNOUS suber. tauzin. *virens. RHAMNUS alaternus. hispanicus. balearicus. *clusii. *alnifolius. catharticus. frangula. *latifolius. *franguloïdes. hybridus. infectorius. *prostratus? RHODODENDRUM *ferrugineum. *hirsutum. *hybridum: maximum. album. minus. ponticum. purpureum. roseum. angustifolium. *variegatum. RHODORA *canadensis. RHUS copalina. coriaria. cotinus. elegans. glabra. toxicodendrum. radicans. *trifoliata. H. P. typhina. *vernix. viminalis. RIBES alpinum. aureum. *cynosbati. diacantha. grossularia et var. épineux et var. *hybridum. nigrum.

CHENE liège. † A II tauzin. 7 verdoyant. A NERPRUN alaterne. A à larges feuilles. A de mahon. A à longues feuilles. A à f. d'aune. purgatif. bourgêne. à larges feuilles. d'amérique. de bourgogne. A graine d'avignon. couché. ROSAGE ferrugineux. A velu. A hybride. A d'amérique. A à fl. blanches. A ponctué. A de pont. A pourpre. A rose. A à f. étroites. A panaché. RHODORA de canada. SUMAC ailé. des corroyeurs. fustet. élégant. glabre. veneneux. tracant. trifolié. de virginie. vernis. flexible. A II GROSEILLER des alpes. odorant. cynosbati. à deux épines. de pensylvanie. hybride. cassis.

RIBER GROSEILLER. orientale. du liban. *patagonia. Hortul. des patagons. petræum. des rochers. *prostratum. couché. rubrum. commun. album. perlé. uva crispa. a maquereau. RICINUS RICIN africanus. commun. A II lividus. pourpre. A II ROBINIA ROBINIER altagana. altagana. caragana. de sibérie. *chamlagu. de chine. dubia. hybride. \$ *frutescens. frutescent. halodendrum. satiné. hispida. acacia-rose. pseudo-acacia. faux-acacia. 7 crispa. crépu. to macrocantha. à grosses-épines. to sophoræfolia. à f. de sophora. \$ spectabilis. élegant. 5 stricta. heterophylle. tortuosa. tortueux. *pygmæa. grèle. spinosa. hérissé. umbraculifera. D. C. parasol. to viscosa. gluant. To ROSA ROSIER alba. blanc. plena. à fl. doubles. cælestis. céleste. incarnata. cuisse de nymphe. alpina. des alpes. pendulina. à fr. pendants: lagenaria. à fr. en gourde. +banksia. de banks. A 3 II bifera. de quatre saisons. alba. à fl. blanches. semperflorens. à bouquets. carnea. incarnat. variegata. york et lancastre. bracteata. de macartney. A 3 II canina. des chiens. carolina. de caroline. centifolia. à cent feuilles. simplex. à fl. simples. plena. à fl. doubles. maxima; de hollande. minor. petit cent feuilles. mutabilis_ unique. crenata. crenelée.

Ross bipinnata. bullata. *kinston. cinnamomea. plena. eglanteria. bicolor. gallica. provincialis. semiplena. atropurpurea. -plena. versicolor. cremesina. indica. simplex. cruenta. cremesina. pannosa. semperflorens. -centifolia. -fragrans. -pumila. -longifolia. -alba. -pulchella. -elegans. -paniculata. scandens. inermis. lucida. plena. moschata. simplex. plena. nana. multiflora plena. muscosa. myriacantha. #nivea. palustris. parviflora. pimpinellifotia. scotica. spinosissima. pomponia. remensis. rubrifolia. sempervirens. balearica. sulphurea plena. pumila. turbinata. villosa.

ROSTER à f. de céleri. à f. de laitue. de kinston. cannelle. de mai à fl. doubles. jaune. capucine. de france. de provins. à fl. semi-doubles. noir-pourpre. -double. panaché. cramoisi. des indes. A a fl. simples. A à fl. sanguines. A cramoisi. A bichon. A de bengale. A à cent feuilles. A à odeur de thé. A pompon. A å f. de pecher. A i fl. blanches. A élégant. A de tonelle. A grande paniculée. A grimpant. A 3 sans épines. luisant. à fl. doubles. musqué. à fl. simples. à fl. doubles. nain. multiflore dujapon. II mousseux. à mille épines. blanc de neige. 2 II des marais. parviflore. à f. de pimprenelle. d'écosse. hérissé. pompon. de champagne. glauque. toujours-vert. A 3 II de mahon. A II soufré double. pompon jaune. de francfort. à odeur de pom. rein,

ROSMARINUS officinalis. RUBUS cæsius. variegatus. corylifolius. fruticosus. plenus. inermis. laciniatus. idæus. albus. occidentalis. odorus. tomentosus. Ruscus aculeatus. hypoglossum. hypophyllum. racemosus. RUTA angustifolia. graveolens. montana.

officinal. A II RONCE à fr. bleus. 3 panachée. § glanduleuse. 3 des haies. 3 à fl. doubles. E sans épines. E à f. de persil. & framboisier. à fr. blancs. d'occident. de canada. drapé. 3 FRAGON épineux. A à folioles. A laurier-alexandrin. A à grappes. A à f. étroites. A des jardins, A de montagne. A S.

ROMARIN

SALICORNIA fruticosa. SALIX acuminata. variegata alba. vitellina. aquatica. aurita. babylonica. caprea. fissa. fragilis. glauca. helix. holosericea. mollissima. pentandra. riparia. stylosa. triandra. viminalis. SALVIA aurita. calycina. grandiflora; variegata. officinalis.

pomifera.

SALICORNE ligneuse. A SAULE pointu. panaché. osier blanc. osier jaune. aquatique. petit marceau. pleureur. 5 marceau. fendu. fragile. glauque. pourpre. soyeux. velouté. à f. de laurier. à f, de lavande. à longs styles. à f. d'amandier. à longues feuilles. SAUGE à oreillettes. A à grands calices. AII à grandes fleurs. A panachée. A

officinale. A

pomifère, A II

(13)

SAMBUCUS SUREAU de canada. canadensis. nigra. noir. panaché. variegata. laciniata. à f. de persil. à fr. verts. virescens. racemosa. à grappes. SANTOLINA SANTOLINE chamæcyparissus. garde-robe. A rosmarinifolia. à f. de romarin. A rude. A squarrosa. viridis. verte. SATUREJA SARRIETTE juliana. à f. linéaires. montana. de montagne. A SCABIOSA SCABIEUSE cretica. de crète. A II SCHOLLERA AIRELLE oxicoccos. canneberge. A SMILAX SMILAX rude. A & II aspera. de chine? china? *laurifolia, à f. de laurier. A 3 de mauritanie. A 3 II mauritanica. MORELLE SOLANUM bonariense. á bouquet. A II vigne de judée. 3 dulcamara. *alba. à fl. blanches. 3 velue. 3 villosa. panachée. variegata. cérisier d'inde. A II pseudo-capsicum. SOPHORA SOPHORA de japon. to japonica. panaché. variegata. à petites feuilles. II microphylla. SORBIER SORBUS aria. alouchier. 7 à f. larges. to latifolia. à f. longues. \$ longifolia. à f. rondes. to nivea. d'amérique. americana. aucuparia. des oiseleurs. 7 cultivé. 7 domestica. *maxima. à gros fruits. \$ à fruits turbinés. To *pyriformis. à fruits tardifs. To *serotina. de laponie. hybrida. intermedia. de suède. alisierdefontainebl. † latifolia. torminal. 5 torminalis. SPARTIUM SPARTIUM genêt d'espagne. junceum. à fl. donbles. *plenum. monosperme. II

monospermum.

SPARTIUM multiflorum. scoparium. scorpius. spinosum. SPIRÆA acutifolia. alpina. betulæfolia. crenata. hypericifolia. lævigata. salicifolia. paniculata. sorbifolia. tomentosa. triloba. ulmifolia. STAPHYLEA pinnata. trifoliata. STATICE *monopetala. major. STERCULIA platanifolia. STILLINGIA sebifera. STEWARTIA malachodendrum. peutagyna. STYRAX officinale. SYMPHORICARPOS vulgaris. SYRINGA chinensis. persica. integrifolia. alba. laciniata. vulgaris. purpurea. grandiflora. alba. -plena. variegata.

SPARTIUM à fl. blanches; à balais. hérisson. épineux. II SPIREA à f. aiguës. des alpes. à f. de bouleau. à f. crénelées. à f. de mille-pertuis. lisse. à f de saule. paniculé. à f. de sorbier. cotonneux. à trois lobes. a f. d'orme. STAPHYLEA nez-coupé. trifolié. STATICÉ monopetale. A II élevé. A II STERCULIE parasol chinois. 7 STILLINGIA arbre à suif. II STUARTIA à un style. à cinq styles. ALIBOUFIER officinal. II SYMPHORINE de virginie. LILAS varin. de perse; à f. de troêne. à fl. blanches. lacinié. commun. pourpre. à grandes fleurs. à fl. blanches. -doubles. panachė. T.

TAMARIX. africana. gallica. germanica; TAMARIS d'afrique. de narbonne. d'allemagne.

TAXODITURE distychum. TAXUS baccata. TEUCRIUM *aureum. flavum. fruticans. marum. massiliense. polium. THUYA occidentalis. orientalis. *sphæroïdalis. THYMUS vulgaris. albiflorus. TILIA alba. americana. europæa. corallina. parvifolia. pubescens.

CYPRÉS de la louisiane. 7 commun. GERMANDRÉK done. A II

jaune. A II frutescente. A II herbe aux chats. A II de marseille. A II pouillot.

THUYA d'occident. A d'orient. A cypr. à f. de thuya. A THYM

commun. A II à fl. blanches. A II TILLEUL argenté. To damérique. 7

d'europe. 7 de hollande. 5 des bois. To pubescent. to

U.

ULEX europæus. nanus. provincialis. ULMUS americana. pendula. campestris. latifolia. glabra. argenteo-maculat. panaché. cebennensis. stricta. chinensis effusa. fulva. scabra. striata? suberosa. stricta. modiolina. crispa.

rugosa.

fastigiata.

pendula.

glabra.

AJONG d'europe. A nain. A de provence. A d'amérique. 7 a rameaux pend. To des champs. 7 à larges feuilles. \$ glabre. to des cevennes. to à f. étroites. \$ de chine. pédonculé. 7 rouge. 7 à très-larges f. to crépu. liége. 7 à f. étroites. 7 tortillard. to crépu. d'avignon. to élancé. † pendant. 12

glabre.

VACCINIUM AIRELLE *amœnum. *myrtillus. *uliginosum. *vitis-idæa. VERBENA triphylla. VIBURNUM dentatum. lantana. lantanoïdes. lentago. *obovatum. opulus. sterilis. prunifolium. pyrifolium. *rugosum. tinus. hirtum. strictum. lucidum. -variegatum. -panaché. A II VINCA major. media. albiflora. minor. plena.

VIRGILIA. *lutea. VISCUM album. VITEX agnus-castus. *angustifolius. carneus. *albus. incisa. *pinnatifida. VITIS

variegata.

alba.

*labrusca. vinifera. sativa. sylvestris. apyrena. laciniata,

tomentosa. glabra.

corymbifere. myrtille. des marais. ponctué. A VERVEINE citrée. A VIORNE dentée. cotonneuse. de canada. luisante.

à f. de grenadier. A obier. boule de neige. à f. de prunier. à f. de poirier. de madère. A II laurier-tin. A II velu. A II à f. étroites. A II luisant. A II

PERVENCHE. grande. A moyenne. A à fl. blanches. A petite. A à f. doubles. A panachée. A à fl. blanches. A VIRGILIER jaune.

blanc. A GATTILLIER agnus-castus. à f. étroites. couleur de chair. à f. blanches. incisé. pinnatifide. VIGNE.

GUY

cotonneuse. 3 commune. 3 cultivée. 3 des bois. 3 corinthe sans pepin. 3

ciotat. 3 à f. tomenteuses. 3

à f. glabres. 3

VITIS præcox. variegata. bumasti.

VIGNE de la saint-jean. 3 raisin panaché. cornichon. 3

apiana et al. var. muscat. E et autr. var. de renard. 3

YTICCA aloifolia. gloriosa.

vulpina.

YUCCA à f. d'aloès. A à f. entières. A

ZANTORRHIZA *apiifolia. ZANTHOXYLUM fraxineum. ZIZYPHUS sinensis. volubilis. vulgaris.

ZANTORRHIZE à f. de persil. CLAVALIER frêne épineux. JUJUBIER de chine. II sarmenteux. 3 cultivé.

ARBRES ET PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

ABROMA *augusta. ABRUS *precatorius; ACACIA *cornigera; dodonæifolia. eburnea.

farnesiana. *glaucescens. *heterophylla. lebbeck. leucocephala. linifolia. longifolia. lophantha. melanoxylon.

paradoxa. *scandens. *strombulifera.

*snaveolens. undulata. verticillata. ACHANIA malvaviscus.

ACHIMENES *coccinea. ADENANTHERA *pavonia.

écarlate. ADENANTHERA glabre.

ondulée.

du nil. Y

verticillée.

MALVAVISCUS

ABROMA à larges feuilles. ABRUS à chapelet. § ACACIE à grosses épines. à f. de dodonée. à épines blanches, y de farnèse. Y glauque. hétérophylle. blanche. lebbeck. à tête blanche. à f. de lin. à longues feuilles. en panache. à larges feuilles. paradoxe. grimpante. 3 tire-bouchon. triangulaire.

en arbre. velu. ACHIMENES

minor. AGAVE americana. variegata. fetida. *odorata. rigida. *spicata; *vivipara; ALBUCA major. minor. arborescens. *glauca.

*rhodocantha. humilis. mitræformis. obscura. plicatilis. soccotrina. tenuifolia. umbellata. variegata.

vulgaris. ALPINIA nutans.

ALSTROEMERIA *ligtu. pelegrina.

AGAPANTHUS AGAPANTHUS umbellatus, tubéreuse bleue. ΩΥ

petite, Q Y AGAVÉ d'amérique. Y panaché. Y aloès-pitt. de mexique. roide. à épis. vivipare;

ALBUCA jaune. Ω petit. Ω ALOÈS MOJA ANDIGA

à f. courtes. glauque. à épines rouges. nain. 7.61006 mitré. moucheté. éventail. soccotrin. à f. minces. ombellifère. perroquet.

corne de bélier.

GLOBBA ALLERA à fleurs penchées. PÉLEGRINE

commun.

veinée. Ω tachetée. Q Y AMARYLLIS atamasco. *aurea. belladona *curvifolia. equestris. formosissima. longifolia. *ornata. reginæ. *sarniensis. undulata. AMIROLA nitida. AMOMUM repens? ANAGALLIS collina. ANDROPOGON citratum. ANREDERA spicata. ANTHERICUM aloïdes. frutescens. longiscapum. paniculatum. ANTHOLYZA æthiopica. cunonia. præalta. ringens. ANTIDESMA alexiteria. APICRA (ALOE) atrovirens. cymbæfolia. margaritifera. minor. radula. retusa. rigida. spiralis. viscosa. ARISTOLOCHIA *altissima. glauca. trilobata. ARTEMISIA argentea. ARUM divaricatum. ASCLEPIAS. curassavica.

AMARYLLIS atamasco. O dorée. O belladone. Or à f. courbes. \O lis de saint-jacq. Ω Υ à f. longues. 1 de broussonet. \O de la reine O * grénesienne. Ω Υ ondulée. Q AMIROLA à f. luisantes. AMOME rampante. O MOURON arbrisseau. ANDROPOGON odorant. Tr ANRÉDÉRA vesiculeuse. 4 Y ANTHÉRIC à f. d'aloès. arbrisseau. à longs épis. à fl. pendantes. ANTHOLYZE . d'éthiopie Q cunonia. Ω élevée. Ω. ringens. Ω ANTIDESMA alexitère. ALOÈS vert-livide en nacelle. perlé. petit. rape. écrasé. à f. roides. en spirale. visqueux. ARISTOLOCHE élevée, Y3 glauque. 3 trilobée. & argentée. Y ARUM divergent. O ASCLEPIAS de curação. 4

ASPARAGUS
sarmentosus;
ASTER
argophyllus.
*dentatus.
ATROPA
arborescens.
AZIMA
tetracantha.

ASPERCE
SARMENTEUSE, O
ASTER
MUSQUÉ, Y
COTONNEUX,
ATROPA
en arbre.
AZIMA
à quatre épines,

B.

BACCHARIS dioscoridis ivæfolia. nereifolia BAECKEA *virgata. BANKSIA marginata. BECONIA evansiana. hirsuta. nitida. BIDENS sambucifolia. BIGNONIA grandiflora. BIXA orellana. BOCCONIA *frutescens BOEHMERIA *arborea. BOERHAVIA arborea. BONTIA daphnoïdes. BOSEA vervamora. BOUVARDIA triphylla. BROMELIA ananas. viridis. BRUGMANSIA candida. BUBON gummiferum. Bucco *hirta. *imbricata. *obtusa.

BACCHANTE
de dioscorides. Y
à f. d'iva. Y
à f. de laurose.
BAECKEA
effilée.
BANKSIA
bordé.
BÉGONIE
à deux couleurs.
velue.
luisante.
BIDENS
à f. de sureau. Y
BIGNONE

à grandes fleurs. Y 3 Rocou cultivé. BOCCONE frutescente. PARIÉTAIRE en arbre. BOERHAVIA arbre. DAPHNOT des antilles. Boséa à f. de lilas. Y VERVEINE. à odeur de citron. Y ANANAS couronné.

vert.

BUBON

rose

DIOSMA

velue.

imbriquée.

à f. obtuses.

BRUGMANSIE

datura en arbre. Y

Bunteja saligna. salvifolia; à f. de saule. à f. de sauge, Y

CACALIA anteuphorbium. articulata. ficoïdes. kleinia. repens. CÆSALPINIA *pectinata. sappan. CALADIUM esculentum. violaceum. CALANCHOE ægyptiaca. laciniata. pinnata. CALDASIA heterophylla. CALENDULA fruticosa. CALLA æthiopica. CALLICARPA *tomentosa. CALLISTACHYS *lanceolata. CAMELLIA japonica. plena alba. -rubra. -carnea. -atrorubens. -coronata. -myitifolia. -pæoniflora. -pinck. -variegata; -expansa. -pomponia. sansangua. CAMPANULA *aurea. CANNA coccinea.

flaccida.

glauca.

lutea.

CACALIE à f. ovales: laciniée. ficoïde. à f. de laurose. rampante. BRÉSILLET pectiné. bois de sappan. CALADIUM comestible, Or violet. Ω KALANCOÉ d'égypte. découpé. bryophylle. CALDASIE de bonpland. Souci frutescent. RICHARDIE d'éthiopie. Or CALLICARPE tomenteuse. CALLISTACHYS lanceolé. CAMELIA du japon. Y à fl. doubles blanch. -rouges. -roses. -- ponceau. -couronné. -a f. de myrte. -a fl. de pivoine. -pink. -panachées. -étalé. -pompon. sasangua. CAMPANULE dorée. BALISIER écarlate. Ω r flasque. Or glauque Or

jaune. Ω Y

(17.) CAPRARIA CAPRARIA biflora. thé d'amérique CAPSICUM PIMENT baccatum. à baies. cerasiforme. cérise. conoïdeum. en cône. frutescens. frutescent. nigrum. violet. tomatiforme Gouf. pomme-d'amour PAPAYER *papaya. commun. CARISSA ARDUINA bifurqué. *arduina. CASSIA CASSE alata. ailée. floribunda. à bouquet. lævigata. luisante. tomentosa, cotonneuse. CASUARINA distyla. ramassé. equisetifolia. à f. de prêle. CEANOTHUS CÉANOTHE africanus. d'afrique, Y azureus. azuré. cœruleus. à fl. bleues. Y discolor. discolore CELASTRUS CÉLASTRE cassinoïdes. à f. de cassiné. concave. Y pyracanthus. pyracanthe. CERATONIA CARROUBIER siliqua. à siliques. Y CERBERA CERBERA *thevetia. thévétia. CEREUS (CACTUS) CIERGE cylindricus. cylindrique! flagelliformis. queue de souris. T grandiflorus. à grandes fleurs. peruvianus. du pérou. Y monstrosus. monstrueux. serpentinus. serpentin. speciosissimus. éclatant. tetragonus. tetragone. triangularis. triangulaire. variegatus. panaché. CESTRUM CESTREAU diurnum. galant-de-jour. laurifolium. à f. de laurier. macrophyllum. à larges feuilles. glaberrimum N. à fl. orangées. vespertinum. galant-du-soir. CHIRANTHODENDRUM CHIRANTHODENDRUM *pentedactylon. à fl. en main. Y

(81)

CHIRONIA *frutescens. *linoïdes. CHRYSANTHEMUM broussonnetii. frutescens. pinnatifidum. CHRYSOCOMA coma aurea. CINERARIA cruenta. alba. populifolia. CISSUS antarctica. *ferruginea. CITHAREXYLON quadrangulare. CITRUS aurantium. lusitanicum. cruentum. multiflorum. variegatum. bigaradia. corniculata. crispa. multiplex. decumana. histrix. limetta. bergamium peretta. pomum adami. limonium. pulpa-dulci. ponzinum. medica. sinensis. myrtifolia. *trifoliata. CLEMATIS florida. CLERODENDRUM fragrans. *violaceum. CLETHBA arborea. CLITORIA ternatea. virginiana4 CLUTIA pulchella.

CHIRONIE. arbrisseau. à f. de lin. CHRYSANTHÈME de broussonnet. Y arbrisseau. Y pinnatifide. Y CHRYSOCOME dorée. CINERAIRE pourpre. T à fl. blanches. 4 à f. de peuplier. ACHIT antarctique. ferrugineux. COTELET bois-guitare. CITRONIER. oranger. Y du portugal. à fruits rouges. riche-dépouille. panaché. bigarradier. hermaphrodite; bouquetier. à fl. doubles. pampelmous. hérisson. limette. bergamotte. perette. pomme d'adam. limonier. à fr. doux. poncire. commun. chinois. à f. de myrte. trifolié. CLEMATITE des indes. E PÉRAGUT à fl. odorantes, Y violet. CLETHRA en arbre. CLITORIE de ternate. de virginie. 3 CLUTELLE élégante.

COBAL scandens. COFFEA arabica. COLUTEA frutescens. COMMELINA africana. tuberosa. CONVOLVULUS cneorum. CORDIA alnifolia. curassavica. CORREA alba. virens. COTYLEDON coccinea. hemisphærica. orbiculata. spathulata. CRASSULA coccineà. cordata. arborescens? cultrata. falcata. lactea. muscosa! obliqua. obvallata. perfoliata. perforata. spathulata. tetragona. CROTALARIA *elegans. CURCUMA longa. CYMBIDIUM purpureum. CYPERUS papyrus. CYTISUS *albidus. cajan. pseudo-cajan. CORKE grimpante. T d'arabie. BAGUENAUDIER d'éthiopie. r COMMELINE. d'afrique. O tubéreuse. Q LISERON argenté. Y VARRONIA à f. d'aune. de curacao. CORRÉA blanc, Y vert. COTYLET écarlate. hémisphérique. orbiculé. spatulé. CRASSULE écarlate. en cœur. arborescente. en serpe. rochea. blanche. imbriquée! oblique. à f. en scie. perfoliée. enfilée = brochette spatulée. tetragone. CROTALAIRE élégante. CURCUMA long. O CYMBIDIUM pourpre. O SOUCHET a papier. L CYTISE blanc. cajan. faux-cajan.

D.

DAPHNE collina, odora, marginata,

Liuréole d'italie. Y daphné odorant. Y à f. bordées. Y (19)

DAPHNE oleoides. *pontica. DESMANTHUS virgatus. DIOSMA *capitata. *cupressina. ericoïdes. *oppositifolia. DODONAL viscosa. DOLICHOS. lignosus. DOMBEYA ferruginea. DURANTA ellisia. plumiern. inermis. microphylla.

*glauca.

LAUBEOLE à f. d'olivier. Y à fl. jaunes. Y ACACIE effilée. DIOSME à fl. en tête. cypres. odorante. à f. opposées. DODONÉE visqueuse. DOLIC ligneux. DOMBEYA rouillé. DURANTE à f. lanceolées. à f. ovales. sans épines. à petites feuilles. glauque.

E.

ECHIUM candicans, simplex. ELICHRYSUM. bracteatum. EPIPHYLLUM alatum. phyllanthus. EBANTHEMUM nervosum. ERICÆ variæ spec. ERIOCEPHALUS africanus. ERYTRINA corallodendrum, EUCALYPTUS diversifolia. resinifera. EUCOMIS punctata. regia. EUGENIA australis. *jambos. EUPHORBIA anacantha. atropurpurea

canariensis.

VIPÉRINE blanchâtre. pyramidale. IMMORTELLE de malmaison, Y 1 CACTIER rose. scolopendre, RUELLIA bleue. BRUYERES diverses espèces, ERIOCÉPHALE d'afrique. ERYTRINE arbre de corail. EUCALYPTUS glauque. Y résineux. EUCOMIS ponctué. Ω r couronne royale. Ω Y JAMBOSIER. austral. pomme-rose. EUPHORBE à trois dents. à fl. pourpres. des canaries.

EUPHORBIA
caput medusæ,
*clava.
*loricata,
mauritanica,
nereifolia.
officinarum.
tirucali.
*tuberculata.

tête de médusel
en massue.
cuirassé.
de mauritanie.
à f. de laurose.
officinal.
effilé.
tuberculeux;

F.

FABRICIA lævigata. FAGARA pterota. FERRARIA punctata. Ficus benghalensis. benjamina. *elastica. *martinicensis. *populifolia. religiosa. rubiginosa. stipulata. FRANSERIA ambrosioides. FUCHSIA coccinea. *lycioïdes;

FABRICIA lisse. FAGARA à f. de jasmin FERRARIE ondulée. Q FIGUIER de bengale. benjamin. élastique. à f. de laurier. à f. de peuplier; des pagodes. de hotani-bay sarmenteux. 3 FRANSERIA en arbre. FUCHSIE écarlate, Y à f. de lyciet!

G

GALAXIA ixiæflora. GARDENIA florida. plena. multiflora. *latifolia. *radicans. *thunbergia. GASTERIA (ALOE) angulata. carinata. latifolia. *nigricans. *obliqua. *pulchra. verrucosa. GERANIUM

anemonæfolium.

GALAXIE à fl. d'ixia. Y GARDENIA jasmin du cap. à fl. doubles. multiflore. à larges feuilles. rampant. de thunberg. ALOÉS triangulaire. tuberculeux. à larges feuilles. vert-noir. oblique. superbe. à f. pointues. GERANIUM palmé.

(20)

GLADIOLUS angustus. cardinalis. carneus. fragrans. lineatus. longiflorus. merianus. plicatus. refractus. tristis. tubiflorus. xanthospilus. GLYCINE caribæa. monoïca. GNAPHALIUM orientale. GNIDIA simplex. GOSSYPIUM arboreum. GOUANIA integrifolia. GREWIA *flava. occidentalis.

GLAYEUL à f. étroites. Ω cardinal. O couleur de chair, O odorant. Q veiné. Ω à longues fleurs. Q de mérian. Q plissé. Q tordu. O triste. O tubulé. O à taches jaunes. O GLYCINÉ des antilles. 3 monoïque. 3 IMMORTELLE d'orient. Y GNIDIA à tiges simples. de fernambouc. r GOUANIA à f. entières. GREUVIER à fl. jaunes. Y d'occident. Y

H.

HEMANTHUS coccineus. puniceus. HAKEA *ceratophylla. pugioniformis. saligna. suaveolens. HALLERIA lucida. HALORAGIS cercodea. HAMELIA *patens. HEDYSARUM gyrans. HELICONIA bihaï. HELIOTROPIUM grandiflorum. peruvianum. HERMANNIA denudata. hyssopifolia.

HÉMANTHE tulipe du cap. Q ponceau. O HAKEA à f. cornues. à longues pointes. à f. de saule. odorant. HALLERIE luisante, Y CERCODÉE droite, Y HAMELIA étalé. SAINFOIN oscillant. HELICONIA bihaï. HELIOTROPE à grandes fleurs. à odeur de vanille. Y. HERMANNIA lisse. Y à f. d'hysope. r

HIBBERTIA volubilis. HIBISCUS heterophyllus. manihot. mutabilis. multiplex. rosa-sinensis. plenus purpureus. - flavus. HOYA carnosa. HURA *crepitans. HYOSCIAMUS aureus. HYPERICUM. monogynum.

LLICIUM

cassine.

INDIGOFERA

australis.

batatas.

aristata.

crocata.

rosea.

acuta.

fucata.

hyalina.

*coccinea.

IXORA

tardiflora.

coccinea.

punicea.

miniata.

grandiflora.

*pedata.

IXIA

IPOMÆA

ILEX

*floridanum.

*parviflorum.

à f. variées.
à graudes fleurs.
changeante. Y
rose de cayenne. Y
rose de chine.
à fl. doubles pourpres.
— jaunes.
Asclepiade
charnue.
Sablier
élastique.
Jusquiame
dorée.
Millepertuis
de chine. Y

DILLENIA

KETMIE

sarmenteux. Y

I.

BADYANE de la floride. à petites fleurs. Houx à f. de laurier. INDIGOT austral. IPOMEA patate. O laciniée. IXIA à petales pointus. Q saffrané. O écarlate. Q rose. Q ponceau. Q aigu. O vermillon.Ω brun. O à grandes fleurs. Q transparent. O tardif. O IXORA écarlate.

J.

Jasminum azoricum. glaucum. gracile. grandiflorum. multiflorum. Jasmin des açores. Y à f. de troêne. géniculé. Y d'espagne. Y multiflore.

JASMINUM odoratissimum. sambac. multiplex. a fl. doubles. *plenus. JUSTICIA adhatoda. hyssopifolia, à f. d'hysope, quadrifida.

JASMIN jonquille. d'arabie. du gr. duc de toscane. CARMANTINE noyer de ceylan. écarlate. naine.

KENNEDIA GLYCINÉ *coccinea. écarlate. 3 rubicunda. KICGELLARIA africana.

rouge. 3 KIGGELLAIRE d'afrique. Y

Bully L.

LACHENALIA LACHENALIA LANTANA CAMARA violacea. LAURUS *lanigerum. laineux. sericeum. soyeux. tortum? tordu?

luteola. jaunâtre. Ω pendula. à fl. pendantes. Ω tricolor. tricolore. Q LAGERSTROEMIA LAGERSTROEMIR *indica. des indes, Y aculeata. piquant. Y à fl. jaunes. Y involucrata. à involucre. Y nivea. a fl. blanches. Y à fl. violettes, r LAURIER *carolinensis! de caroline. *fætens. de madère. indica. des indes. LAVANDULA LAVANDE LAVANDE multifida. pinnée. Y mishuso LAVATERA LAVATÈRE acerifolia. à f. d'érable LEPTOSPERMUM LEPTOSPERME *acuminatum. a f. pointues. *juniperinum. à f. de genevrier. *pubescens. pubescent. *rubricaule. a tiges rouges. *scoparium. de la nouv. zélande. LEUCADENDRUM PROTÉA ascendens. pâle. cinereum. cendré, cendré, salignum. à f. de saule.

LEUCOPOGON lanceolatum. LIMODOBUM incarvillei. LIMONIA *trifoliata. LINUM trigynum. LONICERA japonica. LOPEZIA frutescens. iacobæus. LOUREIRA *cuneifolia.

STYPHELIA gnidium. LIMODORUM de tankerville. O LIMONIA à f. ternées. arbrisseau. Y CHEVREFEUILLE de japon. Y LOPEZIE écarlate. Y LOTIER de saint-jacques. Y LOUREIRA à f. en coin.

M.

MAGNOLIA MAGNOLIER *fuscata. à fl. bordées. MAHERNIA MAHERNIA incisa. incisé. MALPIGHIA MALPIGHIE glabra, sobred a glabre. MALVA MAUVE abutiloides, abutiloide. capensis. du cap. Y fragrans. odorante. Y virgata. cffilec. Y miniata. écarlate. umbellata. aldalis ombellifere. Mammillaria Cactier simplex. mamelonné. MELALEUCA MELALEUQUE armillaris, an armillaire. decussata. en sautoir. diosmæfolia. à f. de diosma: ericæfolia. à f. de bruyère. hypericifolia. à f. de millepertuis. Y laurina. à f. de laurier. *nereifolia. à f. de laurose. à nervures. *nervosa. élégante. *pulchella. *squarrosa. à f. de myrte. styphelioïdes. à f. de styphelia. *thymifolia. à f. de thym. *viridiflora. à fl. vertes. MELIA AZEDARACH sempervirens. toujours vert Y MESEMBRYANTHEMUM FICOIDE acinaciforme. à f. en sabre. barbu. barbatum. *calamiforme. 'doigt-d'enfant.

MESEMBRY ANTHEMUM FICOIDE cordifolium. deltoïdes. densum. dolabriforme. echinatum. glaucum. linguiforme latum. obliquum. loreum. congestum. *noctiflorum. spinosum. splendens. tenuifolium uncinatum. perfoliatum. violaceum. METROSIDEROS linearis. lophantha. lanceolata. acuminata. marginata. myrtifolia. pubescens rigida. *speciosa. viminalis. MIMOSA asperata. pudica. sensitiva. MURRAYA exotica. MURUCUJA ocellata. MUSA *coccinea. *paradisiaca. MYOPORUM ellipticum. glandulosum Sp. verrucosum. MYRICA cordifolia *laciniata. *quercifolia: *hirsuta. *segregata? *serrata. MYRTUS *pimenta;

a f. en cœur. deltoïde serré. en doloire hérissé. glauque. linguiforme! à f. larges. à f. obliques. courroie. ramassé. noctiflore. épineux. éclatant. à f. menues. à crochet. perfolié. METROSIDEROS. à f. linéaires. a panaches. Y lanceolé. Y à f. aiguës. Y à f. bordées. à f. de myrte. pubescent. rude. glauque. à f. de saule. SENSITIVE irritable. pudique. grimpante. MURRAYA buis de chine. GRENADILLE ocellée. 3 BANANIER écarlate. Ω commun, Quantum ANDREWSIA elliptique. Y glanduleux. Y verruqueux. GALÉ à f. en cœur. à f. découpées. à f. de chêne. Y velu. Y à épis lâches. à f. dentées.

piment de la jamaiq.

NEBIUM flavescens. odorum fl. pl. aureum. carneum. plenum. oleander. album. *parviflorum. variegatum. splendens. tinctorium Hort.

LAURIER-ROSE jaune, Y odorant à fl. doubles. à f. bordées. couleur de chair. T pompon, 1 commun. Y à fl. blanches. Y à fl. petites. Y panaché. Y éclatant, Y spectabile. Y

OCYMEN gratissimum. OLEA *capensis. *excelsa. *fragrans. OPUNTIA (CACTUS) RAQUETTE brasiliensis. coccinellifera. curassavica. dillenii. Req. ficus indica. spinosissima. très-épineux. vulgaris. humilis. ORIGANUM dictamnus. ORNITHOGALEM ORNITHOGALE caudatum; à queue. Q OSTEOSPERMUM moniliferum. porte-collier. arborea. asinina. cernua. plena. maculata. compressa, elongata. lateriflora. grandiflora. alba. hirta.

BASILIC de ceylan. OLIVIER du cap. All de madère odorant. en croix. à cochenille. de curacao. de dillen. féroce. figuier-d'inde, g opontia. Y naine. Y DICTAME de crète, Y longebracteatum. à long. bractées. O T OSTEOSPERME OXALIDE en arbre. O cartilagineuse. O penchée. Q à fl. doubles. 1 tachetée. Q comprimée. Q

alongée. O

blanc. O

hérissé. O

à fl. latérales. Q

à grandes fleurs. O

incarnata.
multiflora.
pectinata.
polyphylla.
purpurea.
quinquepunctata.
rosacea.
rubella.
lilacina.
speciosa.
rigidula.

tetraphylla:

versicolor.

Oxaliba
incarnate Ω
multiflore, Ω
pectinée, Ω
à f. nombreuses, Ω
pourpre, Ω
à cinq glandes, Ω
rosacée, Ω
rouge, Ω
lilas, Ω
à grandes fleurs, Ω
hérissée, Ω
à quatre folioles, Ω
bigarrée,

P.

PÆONIA *moutan. PANAX aculeatum; PARKINSONIA aculeata. PASSIFLORA angustifolia. holosericea. wnova Hort. *princeps Hort. quadrangularis. PAVONIA præmorsa: spinifex. PELARGONIUM acetosum. alchemilloïdes. augulosum. betulinum. bicolor. capitatum. cordatum. cucullatum. echinatum. album. elegans. exstipulatum. fragrans. formosissimum. fulgidum. gibbosum. glutinosum. grandiflorum. graveolens. grossularioïdes. bybridum,

PIVOINE en arbre. T GINSENG à aiguillons. PARKINSONIA épineux. GRENADILLE à long, feuilles. Tr soyeuse. 3 nouvelle esp. 3 princesse. 3 ailée. 3 PAVONIA cuneiforme. épineux. GERANIUM acide. pied-de-lion. T anguleux. à f. de bouleau. bicolore. à odeur de rose. à f. en cœur. en entonnoir. à crochets. à fl. blanches. élégant. sans stipules. d'afrique, odorant. superbe. éclatant. goutteux; glutineux. à grandes fleurs. térébentinacé. à f. de groseiller. bybride.

PELARAGONTUM incisum. inquinans. odoratissimum. papilionaceum, peltatum. quercifolium. radula. rosea. tomentosum tricolor. tetragonum. triste. vitifolium. zonale. variegatum. sanguineum, PERESKIA *aculeata. PERIPLOCA *lævigata. PHASEOLUS caracalla. PHLOMIS leonurus. PHOENIX dactylifera PHORMIUM tenax. PHYLICA *buxifolia eriophora ericoïdes. acerosa. rosmarinifolia; spicata. PHYLLANTHUS *latifolia. *montana. PHYLLIS nobla. PIPER *blandum. plantagineum. *reticulatum. verticillatum. PITCAIRNIA *bromeliæfolia; *angustifolia. PITTOSPORUM tobira. *arbutifolium. coriaceum undulatum.

GERANIUM incisé. tachant. très-odorant; papillonacé. à f. de lierre. à f. de chêne. radula. Y à odeur de rose, Y drapé. tricolore. tetragone. triste. O à odeur de mélisse. T à zones. panaché. a fl. sanguines. CACTIER pereskia. PÉRIPLOQUE lisse 3 HARICOT à grandes fleurs. Or 3 PLOMIDE queue de lion. Y DATTIER commun. Y PHORMIUM lin de la nouv. zél. I PHYLICE à f. de buis. luisante. bruyère du cap. à f. pointues. à f. de romarin. à épis. XYLOPHYLLE à larges feuilles. de montagne. PHYLLIS des canaries. Y POIVRE à longs épis. à f. de plantain. reticulé. à f. obtuses. PITCAIRNIA à f. d'ananas. à f. étroites. PITTOSPORUM de chine. à f. d'arbousier. coriace. ondulé.

PLECTRANTHUS fruticosus. PLUMBAGO *rosea. zevlanica. PODOCARPUS *elongatus. POLYGALA *mixta. *myrtifolia. POLYPODIUM *aureum. PORLIERA hygrometrica. PORTULACARIA POTERIUM *spinosum. **P**отноѕ *lanceolata. PRASIUM majus. PRENANTHES *pinnata. PSIDIUM *aromaticum. pyriferum, PSORALEA bracteala. PTERIS arguta. cretica. serrulata.

GERMANNE frutescente. DENTELAIRE à fl. roses. de ceylan. du cap. POLYGALA à petites fleurs. à f. de myrte. POLYPODE doré. T PORLIÈRE hygrométrique. POURPIER de clayton. PIMPRENELLE épineuse. Y Pothos lanceolé. PRASIUM arbrisseau, Y PRENANTHES. arbrisseau. GOYAVIER aromatique. pyriforme, Y PSORALÉE à bractées. Y PTERIS des cararies. de crète. crenelé.

R.

lycioïdes Cav. RHIPSALIS cassutha, RHUS glanca. lævigata. oxyacanthoïdes. suaveolens. undulata. RIVINA canescens. purpurascens. Rubus *moluccanus. rosæfolius fl. pl. RUELLIA lactea.

RAUWOLFIA

RAUWOLFIA faux lyciet. CACTIER baccifere. SUMAC glauque. Y à f. d'aubépine. Y odorant, Y thezeans. RIVINA velu. pourpre! RONCE des moluques. 3 àf. deroseafl. doubl. RUELLIA blanche. Tr

RUELLIA
*formosa.
strepens.
RUMEX
lunaria.
RUTA
*pinnata.

RUELLIA
écarlate;
élastique. ¥ Y
OSEILLE
arbrisseau. Y
RUE
pinnée.

S.

SABAL *minor. SACCHARUM officinarum. *wiolaccun. *otahitense. SALVIA amarissima. canariensis. coccinea. *leonuroides. *leucantha. mexicana. pseudo-coccinea. SANSEVIERA *guineensis. *zeylanica. SCHINUS molle. SCHOTIA *speciosa: SCLEROXYLUM melanophleum. SELACO corvmbosa, SEMPERVIVUM arboreum. glutinosum. SENECIO élégans. plenus. SERISSA. fœtida fl. pl. SIDA mollis: SIDERITIS canariensis. SOLANDRA grandiflora. SOLANUM auriculatum; balbisii. betaceum;

SABAL d'adanson, T SUCRE officinal. Y violet. de taïti. Y SAUCE à fl. bleues, Y dorée, Y des canaries. Y écarlate. élégante. à fl blanches. de mexique. Y fausse-écarlate. SANSEVIERA de guinée. de ceylan. SCHINUS mollé. SCHOTIA écarlate. SIDEROXYLON à f. de laurier. SELAGO corymbifère. JOUBARBE. en arbre. glutineuse. SENECON élégant. double. SERISSA du japon à fl. doubl. SIDA velouté. SIDÉRITIS des canaries. SOLANDRA à grandes fleurs.

MORELLE

auriculée. Y

décurrente.

à f. de bette

7 25)

SOLANUM ciliatum. coccineum. diphyllum. giganteum. lanceolatum, lycioïdes. marginatum. aculeatissimum. pubigerum. pyracanthum. reclinatum. sodomæum. tomentosum. triquetrum. verbascifolium. vespertilio. SONCHUS squarrosus. SOPHORA *tetraptera. occidentalis. SPARMANNIA africana. STAPELIA ambigua. arbuscula. asterias. ciliata. deflexa. glauca. grandiflora. hirsuta. hirtella. lucida. marmorata. multiflora. normalis. picta. planiflora. reclinata. sororia? variegata. STRUTHIOLA *striata. imbricata.

MORELLE ciliée. T écarlate. à deux feuilles. Y géant. lancéolée. faux-lycium, Y blanche. très-épineuse. pubescente. de madagascar. reclinée. de hermann. colonneuse. triangulaire. Y 3 à f. de molène. Y nyctérique. LAITRON arbrisseau. SOPHORA à quatre ailes. Y d'occident. SPARMANNIA d'afrique. STAPÉLIE ambiguë; arbuste. en étoile. ciliée. renversée. glaugue. à grandes fleurs velue. hérissée. luisante. marbrée. multiflore. normale. peinte. à fl. planes. renversée. semblable? panachée. STRUTHIOLE à f. étroites. imbriquée.

T.

TACETES
lucida.
TALINUM
acuminatum N.

Tacetés anis. ¼ Y Talinum à f. aiguës.

TALINUM anacampseros reflexum. patens. TARCHONANTHUS camphoratus. TEUCRIUM *betonicum. THEA *bohea. * viridis. THYMUS *mastichina. *citratus. TIGRIDIA pavonia. TOURNEFORTIA fruticosa. TRADESCANTIA *discolor. TROPÆOLUM majus fl. pleno. peregrinum.

TALINUM anacampseros: à fl. jaunes. r paniculé. Y TARCHONANTHE camphré. GERMANDRÉE à f. de bétoine. Y THÉ bou. Y vert. Y THYM mastichine. Y à odeur de citron. Y TIGRIDIE à grandes fleurs. Ω MESSERSCHMIDIA arbrisseau. EPHEMÉRE à deux couleurs CAPUCINE à fl. doubles serin. ()

V.

VALLESIA RAUWOLFIA. *cymbæfolia. lisse. VELTHEIMIA ALETRIS viridifolia. du cap. Q VERBESINA VERBESINA serrata. à f. dentées. Y VINCA PERVENCHE rosea. de madagascar. alba. à fl. blanches. VIRGILIA SOPHORA aurea. doré. VOLKAMERIA VOLKAMERIA *aculeata. à aiguillons. inermis. sans aiguillons? *angustifolia. à f. étroites. WESTRINGIA WESTRINGIA rosmariniformis. à f. de romarin. Y

Z.

ZAPANIA
odorata,
ZINGIBER
officinale,
zerumbet,
ZIZYPHUS
*spina-christi.

VERVEINE
globuleuse.
GINGEMBRE
amome des indes. \(\Omega\)
sauvage. \(\Omega\)
JUJUBIER
épine-du-christ.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

A.

ACACIA brachyloba. ACANTHUS mollis. spinosus. ACHILLEA asplenifolia. filipendulina. millefolium. purpurea. ptarmica plena. tomentosa. ACONITUM anthora. *nitidum. ochroleucum. paniculatum. *tauricum. variegatum, vulgare. ACORUS calamus. gramineus. ACTEA spicata. ADIANTUM capillus veneris. ACROSTEMMA coronaria plena. ALLIUM baicalense. candidum. N. fragrans. moly. *narcissiflorum. nigrum. nutans. roseum. scorzoneræfolium. triquetrum. ALTHEA ficifolia. et var. rosea. ALYSSUM

argenteum.

saxatile.

AMARYLLIS

lutea.

ACACIE des illinois. ACANTHE branche-ursine. épineuse. MILLEFEUILLE rose. à f. de filipendule. commune. pourpre. bouton-d'argent. tomenteuse. ACONIT anthora. luisant. jaune. paniculé. de crimée. panaché. napel. ACORUS aromatique. à f. étroites. ACTEA des alpes. ADIANTUM de montpellier. AGROSTEMMA coquelourde double. du lac baical. O blanc, Q à odeur de vanille. O doré. O à fl. de narcisse. Ω de montpellier. \O penché. Q rose, O à f. de scorsonère, \O triangulaire. O ALTHÉA àf. de figuier. et var. rose-trémière. ALYSSON argenté. corbeille-d'or.

AMARYLLIS

jaune. Ω

AMSONIA AMSONIA *angustifolia. ANEMONE coronaria. plena, et var. palmata. pavonina. plena. pulsatilla. stellata. sylvestris. virginiana. ANTHEMIS nobilis fl. pl. tinctoria. ANTHERICUM liliago. ANTIRRHINUM latifolium Mill. majus. rouge. fl. rubro. blanc. fl. albo. APHYLLANTHES monspeliensis. fl. albo. APOCIN APOCYNUM androsæmifolium. à f. d'androsème; denté. venetum. AQUILEGIA atropurpurea. canadensis. glandulosa. pyrenaïca. speciosa. vulgaris. plena , et var. stellata. alba. grandiflora. ARNOPOGON dalechampii. ARTEMISIA absinthium; dracunculus. pontica. ARUM ARUM arisarum. corsicum crinitum. dracunculus.

à f. étroites. ANEMONE des jardins. O à fl. doubles, et var. jaune. Ω œil de paon. Q à fl. doubles. 1 pulsatille. Ω étoilée. Ω sauvage. O de virginie. O ANTHEMIS camomille double. des teinturiers. ANTHÉRIC à grappes. \O MUFLIER de vaucluse. des jardins. APHYLLANTHES de montpellier. à fl. blanches. ANCOLIE pourpre. de canada. glanduleuse. des pyrenées. éclatante. des jardins. double, et var. étoilée. blanche. à grandes fleurs. ARNOPOGON de dalechamp. ARMOISE absinthe. estragon. de pont. capuchon. Ω II veiné, Ω II chevelu. O II serpentaire. O

(27)

ARUM italicum. variegatum. ARUNDO tenax. ASARUM-*canadensea europæum. ASCLEPIAS amœna. incarnata. syriaca. ASPARAGES amarus. officinalis. maritimus. tenuifolius. ASPHODELUS. audibertii Reg. fistulosus. luteus. ramosus. *tauricus. ASPIDIUM filix-mas. filix-femina: aculeatum. fragile. ASPLENIUM adiantum nigr. ASTER acris. altaïcus. dracunculoïdes. dumosus. floribundus. fragilis. grandiflorus. incisus. leucanthemus. longifolius. macrophyllus. multiflorus. novæ-angliæ. spectabilis. novi belgii. paniculatus. recurvatus. rubricaulis. salignus. sericeus. tardiflorus!

tradescanti.

ARUM d'italie. Q. marbré. Q. ROSEAU de barbarie. ASARUM de canada. d'europe. ASCLEPIAS. rose. incarnat. à la houate. ASPERGE amère. O officinale. O. maritime. Q à f. menues. O ASPHODÈLE de corse. Q fistuleux. jaune. Ω rameux. O de la tauride. O ASPIDIUM fougere-mâle. fougere-femelle. à aiguillons. fragile. CAPILLAIRE noir. ASTER acre. altaïque. à f. d'estragon; touffu. lisse. fragile. à grandes fleurs. incisé. à fl. blanches. à f. longues. à larges feuilles. multiflore. de la nouv. anglet. à grosses fleurs. de la nouv. belgique. paniculé. recourbé. à tiges pourpres. à f. de saule. satiné. tardif. de tradescant.

ASTER
trinervis.
tripolium.
vimineus.
ASTRACALUS
*alopecuroïdes.
galegiformis.
glyciphyllos.
monspeliensis.
ATROPA
belladona.
*mandragora.

ASTER
à trois nervures.
maritime.
flexible.
ASTRACALE
queue de renard.
galéga.
à f, de réglisse.
de montpellier.
ATROPA
belladone.
mandragore.

B.

BALSAMITE BALSAMITA *ageratifolia. à f. d'agératum. suaveolens. odorante. PAQUERETTE vivace. perennis. double. rose: plena rosea. -blanche. -alba. -pourpre. -purpurea. -prolifera. -prolifère. -variegata. -panachée. sylvestris. d'automne. BETOINE BETONICA officinale. officinalis. orientalis. d'orient. BOLTONIA BOLTONIA glastifolia. à f. de pastel. BOURRACHE BORAGO d'orient. orientalis. Сноп BRASSICA cultivé. oleracea; frise. sabellica. à aigrette. plume. pinnata. purpurascens; -pourpre. versicolor. panaché. palmier. palmifolia. BRUGMANSIA BRUGMANSIE datura en arbre. candida. BRYONE BRYONIA blanche. 3 Q dioïca. BULBOCODE BULBOCODIUM du printemps. Q vernum. BUPHTHALME BUPHTHALMUM à f. en cœur. cordifolium. grandiflorum. à grandes fleurs. helianthoïdes. lisse. BUTOME BUTOMUS umbellatus. ombellifere.

CACALIA suaveolens. CACHRIS maritima. CALENDULA officinalis fl. pl. anemonæflora. CALTHA palustris. plena. CAMPANULA carpatica. glomerata fl. pl. grandiflora. *lactiflora. *liliifolia. medium. albiflora. persicifolia. albiflora. pyramidalis. rapunculoïdes. *urticæfolia. CAMPHOROSMA monspeliaca. CANNA indica. CARDUUS *casabonæ. CASSIA marylandica. CATANANCHE cærulea. CENTAUREA atropurpurea. strobilacea. collina. CENTRANTHUS angustifolius. ruber. albus. CEPHALARIA leucantha. uralensis. CERASTIUM arvense. strictum.

tomentosum,

CERINTHE

minor.

CACALIE à f. sagittées. CRITHMUM perce-pierre. Souci commun à fl. doubles. à fl. d'anémone. CALTHA souci des marais. à fl. doubles. CAMPANULE des monts krapacs. agglomerée à fl. doubl. à grandes fleurs. à fl. blanches. à f. de lis. des jardins. blanche. bâton-de-jacob à fl. blanches. pyramidale. fausse-raiponce à f. d'ortie. CAMPHRÉE de montpellier. BALISIER d'inde. O CHARDON casabon. o' II CASSE du maryland. CUPIDONE bleue. CENTAURÉE pourpre. jaune. des collines. VALERIANE à f. étroites. rouge. à fl. blanches. SCARIEUSE blanche. de l'ural. CERAISTE des champs. roide. drapé. MELINET à fl. aiguës,

CETERACH officinarum. CHEIRANTHUS incanus. multiplex. -purpureus. -coccineus. -albiflorus. -variegatus. undulatus pl. glaber. purpureus pl. albiflorus pl. CHELONE barbata. campanulata. CHRYSANTHEMUM *arcticum. * carneum. macrophyllum, parthenium fl. pl. purpureum. varians. DC. croceum. roseo-lilacinum: odoratum. album. flavum. -grandiflorum. luteum. -tubulosum. serotinum. CHRYSOCOMA linosyris. CINERARIA maritima. CIRCZEA. lutetiana. CLEMATIS erecta. nana. *integrifolia. COIX. lacryma. COLCHICUM. alpinum. autumnale. *fl. pleno. *variegatum. CONVALLARIA japonica. majalis. plena. rosea.

CÉTÉRACE officinal. GIROFLÉE des jardins. à fl. doubles. -- pourpres. -écarlates. -blanches. -panachées. grande quarantaine. glabre. à fl. doubl. pourpres. - blanches. GALANE barbue. campanulée. CHRYSANTHÊME du nord. incarnat. à grandes feuilles. matricaire à fl. doubl. des indes. de chine. safrané. rose. à odeur de violette. blanc. jaune. - a grandes fleurs. serin. -tubulé. tardif. CHRYSOCOME linosyris. CINERAIRE maritime. CIRCÉE des bois. CLEMATITE droite. naine. à f. entières. LARMILLE. de job. II COLCHIQUE des alpes. O. d'automne. O à fl. doubles. Q panaché. Ω MUGUET du japon. de mai. double rose.

(29)

CONVALLARIA MUCHET multiflora, multiflore. plena. à fl. doubles. polygonatum. sceau-de salomon. Convolvulus LISERON cantabrica. à f. linéaires. lineatus. rayé. COREOPSIS COREOPSIS delphinifolia Lam. à f. de delphinium. lanceolata. lancéolé. tripteris. à trois ailes. verticillata. verticillé. Coris monspeliensis. de montpellier. CORNUS CORNOUILLER *suecica. de suède. CORONILLA CORONILLE varia. bigarrée. COTYLEDON COTYLEDON lutea. jaune. umbilicus. nombril-de-vénus. CROCUS SAFRAN biflorus. biflore, O luteus. jaune. Q minimus. petit. O reticulatus. réticulé. Q sativus. cultivé. Q versicolor. panaché. O vernus. printanier. O 25 var. 25 varietés. Ω CYCLAMEN CYCLAMEN *coum. de cos. O. europæum! d'europe. O hederæfolium. à f. de lierre. O persicum. de perse. Ω Π roseum. à fl. roses. O. II CYNANCHUM CYNANQUE *acutum. à f. aiguës. 3 CYNOCLOSSUM CYNOGLOSSE cheirifolium. à f. de giroflée.

D.

DATISCA
cannabina.
DELPHINUM
grandiflorum.
intermedium.
*altaicum.
*discolor.
revolutum.
*urceolatum.
DIANTHUS
barbatus.
ruber.

DATISCA
chanvre de crète.
PIED-D'ALOUETTE.
à grandes fleurs.
intermédiaire.
altaïque.
de deux couleurs.
à f. recourbées.
urceolé.
OEILLET
bouquet-fait,
à fl. rouges.

DIANTHUS OFILER albus. à fl. blanches. carneus. à fl. carnées. variegatus. à fl. panachées. hispanicus, Dum. C. mignonette afl. doubla caryophyllus. des fleuristes. multiplex. à fl. doubles. -fimbriatus. -frangé. -belgicus. -de flandre. -albus. -blanc. -ruber rouge. -puniceus. -ponceau. -flavus. -jaune. -purpureus. -pourpre. -violaceus. -violet. -variegatus. -panaché. -semperflorens. -mahonnais. chinensis plenus. de chine à fl. doubl. plumarius plenus. mignardise. *coronarius. -couronnée. albus. - a fl. blanches. fimbriatus. -frangée. moschatus. -musquee. DICTAMNUS FRAXINELLE albus. blanche. purpureus. à fl. pourpresa DIGITALIS DIGITALE ambigua. à grandes fleurs *aurea. dorée. *lanata. laineuse. lævigata. lisse. ochroleuca. jaunâtre. *obscura. brune. purpurea. pourpre. alba. à fl. blanches. DIPLARRHENA DIPLARRHENA *moræa. moræa. DODECATHEON GYROSELLE meadia. de virginie. O DRACOCEPHALUM DBACOCEPHALE *altaiense. altaïque.

E.

Echinops
ritro.
sphærocephalus.
Epilobium
spicatum.
Epimedium
alpinum.
Erodium
bymenodes.

*ruischiana.

virginianum.

Boulette
azurée,
à grosse tête.
Epilobe.
laurier-saint-antoine.
Epimedium
des alpes.
Geranium
à f. de géum.

à f. linéaires.

cataleptique.

(30)

Enyngium
amethystinum.
*maritimum.
planum.
Enysimum
*barbarea.
plena.
Enythronism
dens canis.
Eupatorium
altissimum.
purpureum.

Panicaut améthyste.
maritime.
à f. planes.
Velar
julienne jaune.
à fl. doubles.
Erythronium dent-de-chien. Ω.
Eupatoire
élevée.
pourpre.

F.

FALKIA repens. FERULA glauca. tingitana. FRITILLARIA imperialis. *plena. kroon-op-kroon. variegata. chinensis. maxima. lutca. *-plena. *meleagris. *persica.

FUMARIA

lutea.

LISERON reniforme. II. FÉRULE glauque. de tanger. FRITILLAIRE couronne-impér. Ω à fl. doubles. Q double-couronne. \O panachée. O de chine. Q a grandes fleurs. De à fl. jaunes. Q -doubles. Ω panachée. O de perse. O FUMETERRE à fl. jaunes.

G.

GALANTHUS nivalis. GALEGA officinalis. alha. GALEOBDOLON luteum, GAURA biennis. GAZANIA rigens. GENTIANA *acaulis GEORGINA coccinea flava. variabilis. lilacinea.

GALANT perce-neige. O GALEGA officinal. à fl. blanches. GALEOBDOLON à fl. jaunes. GAURA bisannuel. GORTHERIA à grandes fleurs. GENTIANE à grandes fleurs. DAHLIA ponceau. Ω II jaune. Ω II variable. Ω II lilas, OI

GERRGINA flavescens, *plena. GERANIUM macrorhizum; nodosum. pratense. *flore pleno. sanguineum. tuberosum. GEUM heterophyllum. intermedium. rivale. GLADIOLUS communis. albiflorus. ludovicæ Jan. GLOBULARIA vulgaris. GLECINE apios. monoïca. GLYCIRRHYZA echinata. glabra. GNAPHALIUM margaritaceum, GRINDELIA. fruticosa. inuloïdes. sibirica.

DAHLIA jaunatre. Ω II à fl. doubles. OI GÉRANIUM à grosses racines. noueux. des prés. à fl. doubles. sanguin. tubéreux. Ω BENOITE hétérophylle: intermediaire, aquatique. GLAYEUL commun. O à fl. blanches. O de marie-louise. Q GEOBULAIRE commune. GLYCINE tubereuse. 3 \O monoïque. 3 12 RÉGLISSE hérissée. commune. IMMORTELLE blanche. GRINDELIA frutescente. IFà fl. d'aunée. de sibérie.

H.

HEDYSARUM canadense. coronarium. paniculatum. HELENIUM. autumnale. HELIANTHUS altissimus. decapetalus ? divaricatus. lætiflorus. linearis. macrophyllus. multiflorus plenus. pubescens. tuberosus. HELLEBORUS fetidus.

SAINFOIN de canada? d'espagne. paniculé. HÉLÉNIE d'automne; HELIANTHE élevé. à dix pétales. étalé. à tiges rouges. à f. linéaires. à grandes feuilles. multiflore. à fl. doubles. velu. topinambour! HELLEBORE pied-de-griffon:

HELLEBORUS *lividus. *niger. viridis. HEMEROCALLIS alba. cærulea. flava. fulva. variegata. graminea. HEPATICA triloba. alba. plena rubra; -cærulea. HESPERIS matronalis. plena alba. -cærulea. HEUCHERA americana. HIBISCUS militaris. moscheutos. palustris. speciosus. HOFFMANSECGIA *falcaria. HUMULUS lupulus. HYACINTHUS amethystinus; comosus. monstrosus. lividus. muscari. non scriptus. albus. orientalis. plenus. -albus. -cæruleus. -luteus. -purpureus. -ruber. et alice var. patulus. racemosus. HYPERICUM hirsutum. Hypoxis villosa.

HELLEBORE de corse. rose-de-noël. à fl. vertes. HEMEROCALE de japon. Ω Π à fl. bleues. Ω II à odeur de jonquille, O IRIS rouge. Q à f. panachées. Q à f. étroites. Ω HÉPATIQUE à trois lobes. à fl. blanches. à fl. doubles rouges. -bleues. JULIENNE des jardins. à fl. doubl. blanches. -pourpres. HEUCHÉRA d'amérique! KETMIE à f. hastées. jaunâtre. des marais écarlate. HOFFMANSECCIA glauque. O HOUBLON cultivé. 3 JA CINTHE améthyste. O chevelue. O paniculée. O tardive. O musquée. O des bois, Q à fl. blanches. O des fleuristes. Q à fl. doubles. \O - blanches. Ω - - bleues. O. - - jaunes. Ω - pourpres. Ω - rouges. Ω el autres varietés. étalée. O à grappes. O MILLEPERTUIS velu. HYPOXIS yelue.

INULA crithmifolia. helenium. viscosa. *dichotoma. florentina. fetidissima. variegata. germanica. purpurea. graminea. *guldenstaedtii. *elongata. halophila: lurida. lutescens. ochroleuca. *pallasii Fisch. pallida. persica. plicata. *pomeridiana Fisch. du soir. Q pseudo-acorus. pumila, alba. variegata. sambucina. sibirica. spuria. squalens susiana. *swertii. tuberosa. versicolor. xiphium et var. IXIA bulbocodium.

AUNÉE. à f. de perce-pierre officinale. visqueuse. IRIS dichotome. O de florence, à fétide. O à f. panachées. Q d'allemagne: Q pourpre-violet. \O à f. de gramen. \O de guldenstaedt. 2 alongé. Ω des salines. Q livide. O jaunatre. Ω jaune. Ω de pallas. 2 à fl. pâles. O de perse. Q plissé. Q des marais. O nain. Ω à fl. blanches. O à fl. bigarrées. O à odeur de sureau. O de sibérie. Q spatulé. Q jaune sale. '2 tigré. Q de hollande. O hermodate. O varié. Q chamolette et var. O xiphioides et var. d'angleterre et var. Q bulbocode. Q

L.

LACTUCA LAITUE perennis. vivace. LATHYRUS GESSE à larges feuilles. 3 Q latifolius. sylvestris. des bois. 3 \Q tuberosus. tubéreuse. 3 \O LEONURUS AGRIPAUME crispus. à f. crépues. cardiaca. cardiaque.

(32)

SAINFOIN I.ESPEDEZA à plusienrs épis. polystachya. LEUCOÏUM LEUCOIUM d'été. Q æstivum. CENTAURÉE LEUZEA conifère. conifera. LILIUM bulbifère, O bulbiferum. nain. O humile. de canada. O *canadense. candidum. blanc. O à fl. doubles. 1 plenum. ensanglanté. Q *sanguineum. orangé. Ω. croceum. martagon. Ω martagon. à fl. blanches. *album. monadelphe. O *monadelphum. pomponium. de pompone. O pyrenaïcum. des pyrenées. \O superbe. Ω superbum. tigrinum. tigré. Ω à petites feuilles. Q *tenuifolium. LINAIRE TANARIA cymbalaire. cymbalaria. à fl. dorées. vulgaris. LINUM austriacum. d'autriche. de narbonne. narhonense. GRÉMIL LITHOSPERMUM purpur.-cæruleum. bleu-pourpre. LOBÉLIE LOBELIA cardinale. cardinalis. éclatante. fulgens. siphilitica. siphilitique. LUPIN LUPINUS vivace. *perennis. LYCHNIDE LYCHNIS croix-de-malte. chalcedonica. altaïque. *altaïca. *alba. à fl. blanches. à fl. coul. de chair. *carnea. à fl. doubles. *plena. laciniée. flos cuculi. à fl. doubles. plena. écarlate. *fulgens Fisch. œil-de-perdrix. sylvestris. à fl. doubles. plena. visqueuse. viscaria. plena. à fl. doubles. LYSIMACHIE LYSIMACHIA ciliata. ciliée. nummulaire. nummularia. vulgaris. commune.

LYTHRUM
salicaria.
tomentosum.

commune: cotonneuse.

M.

USTERIA MAURANDIA semperflorens. sarmenteux. 311 MEDEOLA MÉDEOLE asparagoïdes. sarmenteux. 3 \O MENTHA MENTHE cervina. fétide. citrata. citronnelle. piperita. poivrée. pulegium. pouliot. MENYANTHES MENYANTHE trifoliata. trefle-d'eau. MIMULUS MIMULUS guttatus. tacheté. MIRABILIS Belle-de-nuit. jalapa. des jardins. Q purpurea. pourpre. \O lutea. jaune. Ω alba. blanche. Q variegata. panachée. 2 longiflora. du pérou. Ω MONARDA MONARDA clinopodia. violet. MORÆA Morée chinensis. de chine. plicata. striée. MYOSOTIS MYOSOTIS alpestris. des alnes. palustris. des marais.

N.

NAPÆA lævis. NARCISSUS *biflorus. chrysanthus. dubius. incomparabilis. plenus. intermedius. junquilla. plena. *minor. major fl. pl. *moschatus. *ochroleucus. odorus. *patulus,

NAPÉA lisse. NARCISSE biflore. Q jaune d'or. Ω II blanc. OII nompareil. Ω à fl. doubles. Q intermediaire. Q jonquille. Ω à fl. doubles. \O petite jonquille. \O à grandes fleurs. Q musqué. Ω jaune-blanc. Ω odorant. O étalé. Ω II

(33)

NARCISSUS poeticus. plenus. *polyanthos. pseudo-narcissus. plenus. stellatus. subalbidus. tazetta. plena. NYMPHÆA alba. lutea.

NARCISSE des poëtes. O à fl. doubles. Q multiflore. Ω Π faux-narcisse. O à fl. doubles. Q étoilé. Ω Π blanchâtre. Ω Π tazette. Ω Π à fl. doubles. O II NENUPHAR à fl. blanches. à fl. jaunes.

OENOTHERA biennis. odorata. rosea. sinuata. OMPHALODES verna. ORIGANUM creticum. heracleoticum. majoranoïdes. ORNITHOGALUM arabicum. narbonense. nutans. pyramidale: umbellatum. **OROBUS** lathyroïdes. lævigatus. hirsutus. vernus. ORONTIUM japonicum. OSMUNDA regalis.

ONAGRE commune. odorante. à fl. roses. sinuée. CYNOCLOSSE omphalodès. ORIGAN de crète. d'héraclée. II marjolaine. II ORNITHOGALE d'arabie. Q de narbonne. O penché. O pyramidal. Ω dame-de-xi-heures. O OROBE à f. de gesse. lisse. velu. printanier. ORONTIUM du japon. OSMONDE royale.

PÆONIA *albiflora. *anomala. corallina. *lobata. officinalis. rubra plena. carnea plena. peregrina. tenuifolia.

PIVOINE à fl. blanches. O laciniée. Q mâle. Ω lobée. Q femelle. O rouge double. O. coul, de chair doubl. O voyageuse. Ω à f. menues, Q

PANCRATIUM illyricum. maritimum: PANICUM latifolium. PAPAVER orientale. PASSIFLORA lutea. incarnata. PEGANUM harmala. PHALARIS PHLOMIS herba venti. lychnitis. tuberosa. PHLOX acuminata. carolina. alba. divaricata. glaberrima; maculata. ovata. paniculata. pilosa. pyramidalis. reptans. suaveolens. subulata. suffruticosa. PHYSALIS alkekengi. edulis. PHYTOLACCA decandra. PLUMBAGO europæa. PODALYRIA australis. PODOPHYLLUM *peltatum. POLEMONIUM cæruleum. album. POLYANTHES tuberosa. plena.

POLYGONUM

virginianum.

bistorta.

PANCRATIUM de dalmatie. O maritime. Ω PANTS à larges feuilles PAVOT de tournefort. GRENADILLE à fl. jaunes. couleur de chair! PÉGANUM harmala. ROSEAU arundinacea picta. gramen-panaché. PHLOMIS violet. à f. de sauge. tubéreux. Ω PHLOX acuminé. de caroline. à fl. blanches. étalé. glabre. tacheté. ovale. paniculé. velu. pyramidal. rampant. blanc. en alène. sous-arbrisseau. COQUERET alkekenge. groseille du chili. PHYTOLACCA à dix étamines. DENTELAIRE d'europe. SOPHORA à fl. bleues. PODOPHYLLUM en bouclier. VALERIANE grecque. à fl. blanches TUBEREUSE odorante O quadruple. O POLYGONE bistorte de virginie.

(34)

RUMEX

sanguineus.

POLYPODE

odorant.

lacinié.

commun.

PONTÉDERIA

POTENTILLE

argentée.

PRIMEVÈRE.

sans tiges.

double-fleur.

-couleur de chair.

-double-lilas.

-panachée.

à fl. jaunes.

à f. glabres.

à f. glauques.

à f. dentées.

double-fleur.

double pourpre.

de palinure.

élevée.

soufrée.

pourpre.

bigarrée.

bigarrée, et ses var.

oreille-d'ours.

-b.anche.

-dorée.

à f. en cœur. O

POLYPODIUM rigidum. vulgare. cambricum. PONTEDERIA cordata. POTENTILLA anserina. PRIMULA acaulis. calycantha. -alba. -aurea. -carnea. -plena lilacina. -variabilis. auricula. lutea. glabra. glaucescens. crenata. varians, et var. elatior. calycantha; sulphurea. purpurea. varians. *plena-purpurea; *palinuri. veris. PSORALEA bituminosa. palestina.

commune. PSORALÉE bitumineuse, de palestine. RENONCULE à. f. d'aconit, à fl. d. \O acre à fl. doubles. des fleuristes à fl. d. Ω -à f. découpées. Ω -à fl. dorées. Ω -à fl. rouges. Ω -a fl. roses. 2 -à fl. écarlates. Ω -à fl. panachées. Ω bulbeuse à fl. doubl.Ω rampante à fl. doubl. RHUBARBE ondulée. SEDUM odorant. RUDBECKIA à f. pennées. pourpre.

SACCHARUM ravennæ. SALVIA bicolor. glutinosa. nutans. pulchella. silvestris. viscosa. SANGUISORBA canadensis. officinalis. SANSEVIERA carnea. SAPONARIA ocymoïdes? officinalis plena. SATYRIUM hircinum. SAURURUS cernuus. SAXIFRAGA cespitosa. crassifolia! geranioïdes. granulata. plena. hypnoïdes. sarmentosa. umbrosa SCABIOSA atropurpurea. SCILLA amœna.

autumnalis.

maritima.

peruviana.

undulata.

SCOLOPENDRIUM

officinarum.

SCROPHULARIA

sambucifolia.

anacampseros.

crispum.

SEDUM

alba.

verna.

campanulata.

hyacinthoïdes,

SUCRE de ravenne. SAUGE à deux couleurs glutineuse. penchée. élégante. II à épis bleus. visqueuse. SANGUISORBE de canada. officinale. SANSÉVIERA à épis roses. II SAPONAIRE à f. de basilic. commune à fl. doubl. ORCHIS puant. Ω SAURURUS incliné. SAXIFRAGE mousseuse. à f. épaisses. à f. de géranium. grenue. à fl. doubles. hypnoïde. sarmenteuse. amourette. SCABIEUSE fl. de veuve. SCILLE agréable. Ω d'automne. O campanulée. A jacinthe. Ω maritime. Ω de pérou. O à fl. blanches. O. ondée. Q printanière. Ω SCOLOPENDRE officinale. crépue. SCROFULAIRE à f. de sureau. SEDUM

anacampseros.

OSEILLE

sanguine

aconitifolius plen. acris plenus. asiaticus plenus, tenuifolius. aureus. sanguineus. roseus. purpureus. varians. bulbosus plenus. repens plenus. RHEUM undulatum. RHODIOLA *rosea. RUDBECKIA digitata. purpurea.

RANDNCULUS

SEDUM hybridum. hybride. telephium. orpin. SEMPERVIVUM **JOUBARBE** arachnoïdeum! arachnoïde. globiferum. à globules. hirtum. hérissée. montanum; de montagne. tectorum. des toits. SENECIO. SENECON adonidifolius. à f. d'adonide. doria. doria. SERRATULA SARRETTE quinquefolia. à cinq folioles. SILENE SILENÉ tatarica. de tartarie. SILPHIUM SILPHIUM connatum. à f. réunies. laciniatum. lacinié. perfoliatum. perfolié. terebinthinaceum. à f. en cœur. trifoliatum. à f. ternées. SISYRINGHIUM: BERMUDIENNE anceps. jaune, bermudiana. bleue. SOLDANELLA SOLDANELLE *alpina. des alpes. SOLIDAGO VERGE-D'OR altissima. élevée. aspera. rude. canadensis. de canada. flexicaulis. tortueuse. lanceolata. lanceolée. mexicana. de mexique procera. élancée. sempervirens, toujours-verte. virga-aurea. des bois. minuta. naine. SOPHORA SOPHORA *alopecuroïdes. queue-de-renard. SPARTINA SPARTINA cynosuroïdes. faux-cynosurus. PIRÆA SPIRÉE aruncus. barbe-de-bouc. filipendula. filipendule. plena. à fl. doubles pubescens. pubescente. lobata. lobée. trifoliata. trifoliée. ulmaria. reine-des-prés. plena. à fl. doubles. variegata. à f. panachées. FATICE STATICE

gazon d'olympe.

armeria.

STATICE STATICE rubra. à fl. rouges. bellidifolia. à f. de paquerette. limonium. limonium. tatarica. de tartarie. STÆHELINA STÆBELINA *dubia. à f. de romarin, STELLARIA STELLAIRE holostea. holostée. STEVIA STEVIA purpurea. pourpre. STIPA pennata. plumeux.

T.

TAMUS TAMNE *communis. commun. 3 TEUCRIUM GERMANDRÉE canadense. de canada. hyrcanicum. d'hyrcanie. THALICTRUM PIGAMON glaucum. glauque. speciosum. élégant. purpurascens. pourpre. THYMUS THYM serpyllum. serpolet. variegatum. panaché. citratum. citronelle. TRACHELIUM TRACHELIE cæruleum. bleue. TRADESCANTIA EPHEMERE virginica. de virginie TRIPSACUM TRIPSACUM dactyloïdes. monoïque. TROLLIUS TROLLE *asiaticus. d'asie. *europæus. d'europe! TULIPA TULIPE celsiana. de cels. Q clusiana; de perse. O gesneriana. des fleuristes. O acutiflora. à pétales aigus. Q flore pleno, etvar. à fl. doubles. Q præcox. précoce. Q lutea. à fl. jaune. O et aliæ varietates. et autres varietés. \(\Omega monstrosa, et var. dragone, et ses var. Q oculus-solis. œil-de-soleil. Ω flore pleno. à fl. doubles. Q suaveolens. duc de thol. O *silvestris. des bois. O TUSSILAGO TUSSILAGE fragrans héliotrope d'hiver.

U.

UNIOEA
latifolia.
URTICA
canadensis.
nivea.

UNIOLA
paniculée.
ORTIE
de canada;
de chine.

V.

VALERIANA officinalis. phu. VALLISNERIA spiralis. VELTHEIMIA sarmentosa. uvaria. VERBASCUM phœniceum. VERBENA aubletia. bonariensis. VERBESINA coreopsis, VERNONIA novæ boracensis. præalta. VERONICA gentianoïdes. incana. longifolia: maritima. pinnata. spicata.

VALÉRIANE officinale. VALLISNÉRIE à tire-bouchon. ALETRIS intermédiaire. II à longues feuilles. II MOLÈNE à fl. violettes, VERVEINE de miquelon. de buenos-ayres. VERBÉSINE à feuilles alternes. VERNONIA de new-yorck. gigantesque. VÉRONIQUE à f. de gentiane. cotonneuse. à longues feuilles, maritime. laciniée. à épis.

VERONICA virginica. VIEUSSEUXIA fugax. *pavonia. VILLARSIA nymphoïdes. VIOLA canina. grandiflora; *lutea. *atropurpurea. odorata. plena alba. -rosea. -purpurea. *-variegata. -pallida. semperflorens, palmata. tricolor. speciosa. verticillata. WALDSTEINIA geoïdes.

VÉRONIQUE de virginie. à f. de safran. Ω II fl. de paon. Ω Π VILLARSIA à f. de nénuphar. VIOLETTE à tiges. pensée vivace. à fl. jaunes. à fl. pourpres. odorante. à fl. doubl. blanches, - roses. - pourpres. - panachées. - cendrées. d'automne. palmée. pensée. éclatante. verticillée. WALDSTEINIA à f. de benoîte.

X

Xerotes *longifolia;

LOMANDRA à longues feuilles. II

Z.

Zygophyllum *fabago. FABACELLE commune,

ARBRES FRUITIERS.

PREMIÈRE DIVISION.

Famille des Rosacées.

I.RE CLASSE.

Arbres fruitiers à noyaux, ou drupacés.

ABRICOTIERS.

d'alexandrie. Duh.	mi-Juin
albergier N. Duh.	Juillet
— de tours F. B.	mi-juillet
blanc musqué Prog.	mi-Juillet
de carpentras.	mi-Juillet
mi-nain.	mi-Juillet
de briançon Duh.	
commun Duh.	Juillet
- à feuilles panachées	Juillet
gros précoce T. Obst.	mi-Juin
— rouge hâtif.	Juin
hâtif musqué Duh.	Juin
de hollande N. Duhi	fin Juin
du luxembourg.	Juillet
musch-musch.	Juin
	Juillet
noir N. Duh.	The state of the s
- à feuilles de pêcher N.	
pêche N. Duh.	Juillet
— à très-gros fruit.	Juillet
de portugal Duh.	Juillet
de provence Duh.	fin Juin
rouge d'angoumois Duh.	fin Juin
the state of the state of	6
A BE A SELECT TO CO	

AMANDIERS.

	-	-		200		31.7	
C	O	TT	11	m	11	n	30

- a fruit doux Duh.

aberame douce Prov.
boutière Prov.
farisienne Prov.
à flots douce Prov.
grosse verte Prov.
de la race Prov.
materonne Prov.
roydo mi fine Prov.

ronde mi-fine Prov.
ronde dure Prov.
halotte Prov.
grosse à confire Dub.

AMANDIERS

- à fruit amer Duh.

- à petit fruit amer Provi

- à gros fruit amer Prov.

_ à très-gros fruit amer Provi

_ aberame demi-amère Prov.

- à coque tendre Duh.

- - sultane Duh.

- princesse Duh.

— amère Duh.

pêche N. Duh.

argenté N. Duh. nain de perse N. Duh.

CÉRISIERS!

PREMIÈRE RACE.

MÉRISIER

à fleurs doubles:

à gros fruit noir Duh.

à fruit blanc Duh.

à fruit jaune Duh.

à petit fruit rouge oblong.

DEUXIÈME RACE!

Guigner

CIONEIL		
à fruit blanc N. Duh.		Juin
à gros fruit blanc.		Juin
cœur de poule N. Duh.		Juin
écarlate F. B.		Juillet
à fruit jaune Chr.		Juillet
de la magdelène Prov.		Juillet
maubec.		Juin
de montfrin.		Juin
- à rameaux pendans.	No.	Juin
— de quinquin.		Mai
à fruit noir hâtif.		Mai
à petit fruit noir N. Duh.		Juin
	7.	Juillet
à fruit noir luisant N. Du	110	Juin
olive.		No. of Contract of
piquant N. Duh.		Juin
de prool.	THE.	Juin
de quatre à la livre N. Du	h.	Juillet
rouge hâtif.		Mai
- de la pentecôte N. Dul	2.	Mai
- tardif Duh.		Juillet
- très-tardif.	Sep	tembre
à rameaux pendans.		Mai
de russie à fruit blanc.		Juin

population Presentation				
C	DIGNER CONTRACTOR	1 1 20	PECHERS	
U		ni-Juillet	alberge jaune précoce?	7. 115. 4
	et cinq à six autres varietés.	in Junice	— tardive.	Juilles
	Company of the Compan		— blanche tardive.	Octobre
	TROISIÈME RACE.	The same land	avant pêche blanche.	Octobre
Bi	GARREAUTIER	Street		Juin
	blanc hâtif Duh.	Juin	rouge.	Juin
	— d'hildesheim F. B.	Juillet	— précoce.	Juin
	- le gros, Duh.	Juillet	belle chevreuse.	Août
	cœur de pigeon N. Duh.	Juillet	belle de beaucaire.	Juillet
	couleur de chair N. Duh.	Juillet	belle-garde.	Août
	commun Duh.	Juillet	belle-tillemont.	Septembre
	cranquanier parfumé.	Juillet	blanche à confire.	Septembre
- 1	hâtif de bâle F. B.	Juin	brugnon violet musqué Ma	
	de may F. B.	Mai	bourdine Duh.	Aoùt
	napoléon. T. Obstg.	fin Juin	cardinale de furstemberg.	Août
	noir N. Duh.	Juillet	Chancenere Dur.	Aout
		fin Juin	chevreuse hâtive Duh.	
	- tardif F. B.	PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS	— — d'italie F. B.	
	rouge (petit) hâtif N. Duh.		- tardive Duh.	
	gros N. Duh.	W 127	double de troye Duh.	
	- tardif.	Août	de favier.	
C	RIOTTIER	21000	à fleurs doubles.	
0	à fleurs doubles.	Manager I	grosse mignonne Mayer.	
	The state of the state of the state of	Juillet	jaune lisse Duh.	Septembre
	d'allemagne.	Juillet	tardive.	Septembre
	belle de choissy N. Duh.	Juin	incomparable en beauté F	
	à bouquets Duh. brune de bruxelles Christ.	Juin	limon. laugier.	Août
	doucette	Dag A	laugier.	Juillet
TEX	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Juin	magdelène blanche Duh.	
	double natte Chr.	mi-Juin	- rouge Duh.	Juillet
	d'espagne Mayer.	Juin	veloutée.	Juillet
	guindoux.	mi-Juin	de malte.	Août
211	de portugal Duh.	Juillet	monstrueuse Duh.	SeptOct.
413	à ratafiat Duh.	Mai	montagne précoce (la gros	
	royal hâtif N. Duh.	Juin	montfrin	
		Juillet	nain d'orléans Duh.	Septembre
			nivette hâtive.	
	grosse griotte.		pavie de jalaguier	Septembre
	ar included and a second		- de la magdelène.	Juillet
	to to the to the total the	mi-Juin Inillet	— de la magdelène. — royale.	Juillet
	de montmorency Duh.	Juillet	— abricotée Duh.	Août
			— — à noyau partagé	Août
	nain à fruit rond Duhi		. — de newington F. B.	Septembre
	nouvelle d'angleterre F. B.	fin Juin	persique Duh.	Octobre
	d'osteims Chr.		pourprée hâtive Duh.	Juillet
	de soissons F. B.	Juillet	- tardive.	Septembre
		fin Juin	- vineuse Duh.	Août
	de varennes.	Cont O	ronde de vallabrègues.	Août
	de la toussaint Duh!	SeptOct.	grosse.	Septembre
	de sibérie Duh.	SeptOct.	rossane Duh.	Septembre
	PÊCHERS.	Control of the State of the Sta	royale Duh.	Août
	d'ispahan Duh.	Août	sanguinole Duh.	Septembre
	admirable N. Duh.	Août	- à chair adhérente.	Octobre
	- tardive N. Duh.	Septembre		Août
- 23	CHACLATO, AT a APRILO	- Promise		

(39)

Septembre

Proners	(30	PRUNIERS perdrigon de saint mich	
The state of the s	Point	PRUNIERS DATE OF	00
totan de de To	nbre	perdrigon de saint mich	el. SeptOct.
4	Août	violet.	c Aont
transparente ronde. Septer	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	de brignolles prem. q	nalité Août
CMOSSO D. Z	loût	id. seconde qualité.	Août
grosse Duh.	Loût	prune abricot F. B.	fin Août
PRUNIERS.		abricotée blanche. N	. Duh. Août
belle de Riom H. P.		rouge N. Duh.	mi-Août
Company of the second s	ab	cérisette Duh.	WELF PRITA
Damas ambus II D		datte Duh.	fin Août
hallon	Loût	à fleurs semi-doubles	- Agsyllas
blanc le gros Duh. mi-A	oût	de jérusalem N. Duh.	fin Juillet
petit Duh. fin A	and the same of th	monsieur Duh.	fin Juillet
- dranat D 7	oût	hâtif N. Duh.	c. Juillet
d'espagne N. Duh, fin A	the transfer and the same	pêche Calv.	Août
d'italie Duh. fin A	All the same of th	précoce de tours Duh	. Juin
de maugeron Duh; mi-A		qui fructifie 2 fois l'an. D	uh. Août-S.
le gros.	out	reine-claude Duh.	Juillet
musqué Duh. mi-A	oût	petite Duh.	Juillet
rouge Duh. mi-A		nouvelle espèce.	Août
tardif N. Duh. mi-Septem	bro	semi-double Duh.	Août
de septembre Duh.	DIE	tardive nouvelle espèc	e. Août
de tours Duh. mi-Ju	llet	violette Duh.	Septembre
le gros.	mcc	royale Duh.	fin Juillet
vert hâtif	EUF I	ordinaire.	fin Juillet
violet Duh. fin Jui	llet	de tours Duh.	fin Juillet
damasquiné.	net	saint julien Duh.	Août
dame aubert jaune Duh. Septem	hre	panaché.	Août
rouge.	SIC	saint martin rouge Duh.	Oct-Nov.
violette.	Ton or the	sainte-catherine Duh.	SeptOct.
diaprée rouge Duh. mi-A	tro	sans noyau N. Duh,	Août
violette Duh. c. A		suisse H. P.	
manage mains 1 A. To 7	uin	tardive de châlons Duh.	Octobre
202200 1	oût	transparente	THE SHOULD BE FINE
Isle verte Duh. fin A		virginal à fruit blanc N. D.	uh, fin Août
impératrice violette Duh. Septem		à fruit rouge N. Duh.	
impériale blanche. fin A		zwetschen.	Août-Sept.
de milan. Août-Se		de brême F. B.	Août-Sept.
ottomane F. B. Juillet-Ac		la grosse F. B. d'italie F. B.	Août-Sept.
violette Mayer. Ac	oût	drane F.B.	Août
à feuilles panachées. Ac	oût	II. CLASSE.	SINDERS WHITE
jacinthe Duh.	oût	II. GLASSE.	CALLED TO THE STREET
jaune hâtive Duh. Ju	in	Arhres fruitions and	ABIC thorn, sport, and to
mirabelle (grosse) Duh. Ac	ût	Arbres fruitiers à pepins, or	upomaces.
petite. mi-Ac	ût	AZÉPOLIED	1
rouge. c. Ac	The second second	AZÉROLIERS	
mirobolan. Juil	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	d'italie.	AU OIL HE
moyeu de bourgogne Calv. Se	pt.	à gros fruit rouge.	Contant
perdrigon blanc Duh. mi-Juil	THE PERSON NAMED IN	blanc Duh.	Septembre
panaché mi-Juil	let	de canada à fruit rouge.	Septembre
hâtif N. Duh. mi-Juil	let	jaune.	Octobre
normand Duh. fin Ao	ût	glanduleux à fruit jaune.	Octobre
rouge Duh. Septemb	re		Octobre Septembre
	7		- Promise

COGNASSIERS.

Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
OctNov.

NEFLIERS.

d'allemagne.	Novembre
à gros fruits.	NovDécemb.
sans pépins.	NovDéc.
à petits fruits.	Nov.Déc.
bibacier du japon.	Avril

POIRIERS.

TOIRIBRE	shandentarts
admirée musquée.	T of the
ah! mon dieu Duh.	fin Août
ambrette d'été.	Carrie Man - In To
d'hiver Duh;	
amiré joannet Duh.	Juin-Juillet
angélique de bordeaux L	Duh. Déc.
des chartreux. H.P.	ricumin to the
de rome Duh.	Déc-Fév.
angleterre d'hiver Duh.	Avril
des chartreux.	Décembre
aurate = poire dorée I	Ouh. Juin
belle de bruxelles Calv.	Septembre
belle d'été N. Duh.	Juillet-Aout
belle-feuille Prov.	Août
belle noisette.	Décembre
bellissime d'automne Di	uh. SeptOct.
d'été Duh.	Aout
d'hiver.	Décembre
	ctobre-Janvier
bergamotte d'angleterre	Chr. Sept. Oct.
d'automne Duh.	Octobre
de bussy F. B.	JanvMars
cadette Duh:	Octobre
crassanne Duh.	Octobre
fausse Prov.	Dècembre
- d'été Duh.	Juillet
la grosse.	
de hollande Duh.	FévMai
de nice F. B.	
nompareille Chr.	Nobembre
de pâques Duh.	Avril-Juin
de la pentecôte.	Avril-Juin
rouge Duh.	Octobre
rayée Duh.	Octobre
de soulers Duh.	Février
sylvange N. Duh.	Octobre

RIERS	表方 年 1日 2 年 - 43 年
bergler F. B.	Octobre
	Novembre
de chaumontel N. Duh.	
d'héry Duh.	OctDéc.
The state of the s	Septembre
de la motte Duh.	OctNov.
de montmaure.	of the lates
	Septembre
ardempont N. Duh.	
de printemps V. M.	effect, were
de bolwiller F. B.	Avril-Mai
capiomont V. M.	
colmar de printemps F	. M.
d'automne V. M.	
	Sep tembre
diel V. M.	dad Byers year
	Septembre
	Septembre
d'hiver nouvelle espèce.	Cont Oct
romain Chr.	SeptOct.
rouge.	Septembre
thouin V. M.	29 24
blanquette à longue queue	Duh, Juil.
blanquette (grosse) Duh.	Juin
blanquette (petite)	Juin
crémesine Prov.	Juillet
petite Prov.	Juillet
à bouquet Prov.	Juin
ronde Duh.	
Bonchrétien d'auch N. Du	h. Février
à bois jaspé. Nois.	Fév.
d'automne Prov.	Oct.
	Novembre
d'espagne Duh.	Août
d'été Duh.	Aout
musqué.	T 1/2 - 1
d'hiver Duv.	Février
panaché	Février
turc N. Duh.	an mile
bourdon musqué Duh.	Juillet
brunen-birne F. B.	Octobre
Calebasse-bosc V. M.	
cassolette Duh.	Août
jaune F. B.	Août
catillac. Duh.	Décembre
catilina rosa. H. P.	
cheminette F. B.	Décembre
chair à dame Duh.	Août
chât-brûlé N. Duh.	Octobre
	Septembre
chrétienne F. B.	Juillet
citron de sierens Chr.	Junet
cremesine d'août Prov.	T!11.4
cuisse madame Duh.	Juillet
colmar reul V. M.	

	(
Poiriers	
colmar d'ardempont V.	
poire manne Duh.	Février
souverain V. M.	
deux fois l'an Chr. J	uillet-Octobre
double calice Pom. Au.	st. Août-Sept.
fleur Duh.	Février
' panachée Duh.	Février
doyenné roux N. Duh.	Septembre
échassery Duh.	NovJanv.
épargne Duh.	Juillet
épine d'été (petite) N. I.	Duh. Août
de toulouse Duh	. Août
- rose Duh.	Juillet
d'hiver.	Décembre
d'hiver.	Décembre
étrangle Manger	Octobre
faux bon-chrétien Mans	g. Décembre
fin-or d'été Duh.	Aoùt
d'orléans.	Septembre
franc-farau.	- Septemble
réal Duh.	OctNov.
franchipane Duhi	Septembre
fransarot.	Deptemble
girandoux.	
gnochy de parme.	
grand-monarque Chr.	
gros muscat d'hiver Chr	. Décembre
rateau.	
romain.	Janvier
grosse marguerite F. B.	
hativeau Duh.	
gros, de la forêt D	Juin
hennen-birne F. B.	
ammen-birne F. B.	OctNov.
impériale à f. J. J. A.	SeptOct.
impériale à f. de chêne L	
inconnue-chenau Duh.	fin août
Julienne de carpentras.	Août
jalousie N. Duh.	Septembre
jaune de merveillon Pr	
kron-birne Chr.	Mars
longue de nakourts.	
louise bonne Duh.	Novembre
mansuette Duh.	Août
marquise Duh.	NovDéc.
martin-sec Duh.	NovDéc.
des provins.	NovDéc.
sire.	Décembre
merveille d'hiver Duh.	Décembre
messire jean doré Duh.	Octobre
muscadelle à calice caduq	77 - T 111
grosse N. Duh.	ue W.D.Juill.
grosse II. Date	Jnillet
muscat lalleman Duh,	
muscat lalleman Duh, — fleuri Duh,	Jnillet

POIRIERS

POIRIERS	
museat notit on a an analy	1 - 7 + 7 .
muscat petit, ou 7 en gueu	
rebert Duh.	Juillet
royal Duh.	. Septembre
nouvelle blanche.	
ognonnet Duh.	Août
de provence N. Duh.	Août
orange d'hiver Duh.	Février
musquée Duh.	Août
rouge d'été Duh.	Août
tulipée Duh.	Septembre
parfum d'août Duh.	ochtempre
passe-colmar vineux V. M.	1
passa-tutti. Chr.	4
pastorale Duh.	77 75
pastorale Dun.	NovDéci
payency Calv.	Octobre
poire d'amiral N. Duh.	fin-Sept.
d'amour Duh.	
au lard Manger.	Août-Sept
d'ange Duh.	Août
d'hiver Cat. Ch.	Décembre
belle audibert Duh.	Décembre
à bouquets.	December
brunette bonne Prov.	Août
des champs des chartre	Aout
riche d'italie Duh.	
chaptal N. Duh.	Décembre
chaptai Iv. Dun.	Février
de chuchamps.	
cramoisi Calv.	Octobre
à deux têtes Duh.	Juillet
à deux yeux N. Duh.	Août
de fer Manger.	DécFévra
figue Duh.	Septembre
de la forêt Dnh.	Août
de fosse.	nyther carry
à gobert N. Duh.	Décembre
de jardin Duh.	Decembre
de kienzheim F. B.	Contoni
	Septembre
de liquet.	octJanvier
de liquet.	71
de livre Duh.	DécFévr.
du loup Prov.	Août-Sept.
magdelène Duh.	Juillet
de malte Cat. Chart.	DécJanv.
de marcenay F. B.	
de mauni.	
de metoude.	
de naples Duh,	Novembre
d'œuf Duh.	Août
d'or Prov.	Août
passans Calv:	Octobre
de pendard	Octobre
	D 7 D'
de quarante onces N. I	Duh. Déc.
de saint pierre T. Obstg	. mi-Juillet

	(4
Poiriers	* * * **
poire de saint pierre lan	
sans peau Duh.	c. Août
de septembre (la gro	
tonneau Duh.	Novembre
vierge Manger.	
de vigne Duh.	Octobre
de vitrier Duh.	Décembre
présent royal de naples	Chr. Mars
le gros.	
reine d'hiver Chr.	Février
robine Duh.	Août
rouge de vierge.	
royale d'hiver Duh.	
rousselet hâtif Duh.	fin juillet
le gros Duh.	fin Août
d'hiver Duh.	FevFevr.
de reims Duh.	c. Septembre
de stuttgard Chr.	mi-Août
rousseline Duh.	Septembre
saint augustin Duh.	DécJanvier
gal F. B.	DécMars
germain Duh.	Décembre
d'été N. Duh.	Août
jaune Manger.	NovAvril
panaché F. B.	NovAvril
lezin N. Duh.	c. Octobre
père Duh.	Mars
nicolas.	
	Février-Août
sanguine N. Duh;	Août
sanguinole Duh.	mi-Août
sarrazin Duh. (d'u	n an à l'autre)
des chartreux.	Mars
saudrée noire.	
schœubler-birne F. B.	Octobre
seile-birne F. B.	Octobre
stumpfler-birne T. Obsi	
stumpfling F. B.	fin Juillet
sucré vert Duh.	Octobre
d'hoyerswerda Chr.	Août
de zurich F. B.	fin Août
suprême Duh.	Tom to
de merlé.	
tarquin Duh.	Avril-Mai
le gros.	Avril-Mai
trouvé de montagne.	earn all
truite Chr.	NovDéc.
vallée d'été.	Août
bâtarde.	S or he and the
franche.	
verte longue d'automne	Duh. Sept.
d'hiver Henne	DécAvril
panachée Duh.	Septembre
virgouleuse.	
0	

POMMIERS:

POMMIER	5)
commun.	57
aagtje rouge Chr.	FévrMars
blanc Chr.	FévrMars
api, le petit Duh.	DécAvril
panaché.	DécJany.
noir Duh.	Oct-Déc.
d'été N. Duh.	Juillet
1-13 II D	Junet
baidane H. P.	
belle fleur Mayer.	
belle d'hervey H. P.	D'- E'
benzler F. B.	DécFévrier
bohnapfel F. B.	DécMars
bohnapfel, grand F. B.	70.
borsdorfer.	Déc.Avril
le grand bohémien C	hr. DecAvr.
ognoniforme Chr.	DécAvril
rouge Chr.	Décembre
bouquet-preuve N. Dui	h. JanvAvr.
bredine H. P.	
breitaer F. B.	NovMars
calville d'angleterre Chr	. Mai
- blanche d'été Chr.	mi-Juillet
d'hiver Duh.	DécAvril
- rouge d'automne Dr	ih. OctDéc.
d'été Duh.	Juillet
- d'hiver Duh.	DécMars
- de normandie.	ballar or No.
cardinal rouge Chr.	ignos "
chemise de soie blanche	Chr. NovD.
rouge T. Obst.	DécFévrier
citron F. B.	DécFévrier
conchine d'hiv. petite N.	
grosse N. Duh.	Janv.Avril
de deimier N. D	
d'été N. Duh.	Août
rouge N. Duh.	Octobre
cœur de pigeon Duh.	NovDéc.
courtpendu blanc F. B.	The second secon
gris, le gros F. B.	DécAvril
plat Chr.	DécMars
rouge Chr.	Déc,-Mai
demi-lilen J. B.	Dec, mar
doucin Duh.	Juin
douveret doré.	Juin
fausse varin.	DécFévrier
fenouillet gris Duh.	
rouge N. Dnh.	NovMars
jaune Duh.	SeptOct.
fleiner d'été F. B.	ALL THE PUBLISHED
francatu F. B.	Janvier
granch, la douce F. B.	DécMars
gros api d'hiver Duh.	NovFevr.

62.7	1	~	æ	9	22	12	-	W.	el
P	IJ	ü	Œ	и	τ	т	Ψ.	85	. 45

gros-bon Chr. Déc.-Avril gros-faros Duh. Déc.-Févr. herrn apfel F. B. ignonette Jacq. B. Déc.-Mars juncker apfel. F. B. lookriecher F. B. madérée d'été acide N. Duh. Juillet -- d'août N. Duh. -- d'hiver. Décembre -- de tonelle N. Duh. Septembre malzer noble. F. B. marguerite Manger. Juillet mætapfel à fl. tardives Chr. Nov.-Déc. maucher rouge F. B. Décembre menagère T. Obst. Déc.-Fév. merveille de portland F. B. museau de lièvre N. Duh. Sept.-Nov. nègre doré Chr. Déc.-Avril. paradis Duh. Juillet passe pomme rouge Duh. Juillet-Août -- -- d'automne Duh. Octobre pater noster Chr. Déc.-Février pépin argenté d'angleterre F. B. -- d'été Chr. -- de france Mayer. Déc.-Février -- noble Chr. Déc.-Avril. -- d'or Duh. Déc.-Mars. parmain loan's Chr. Septembre -- royal Chr. Nov.-Déc. petit bon F. B. Nov.-Mars pigeonet rouge Duh. Nov.-Mars pomme d'adam F. B. (2 à 3 ans) -- ananas H. P. Jany.-Mars -- d'andène. H. P. -- d'astems F. B. Déc.-Mai -- d'astracan Chr. Septembre -- d'avent F. B. (d'un an à l'autre.) -- de bâle F. B. Déc.-Mai -- de barberin N. Duh. Jany.-Avril -- de canada grise. Février -- châtaigne F. B. Déc.-Juin -- chaudron Jacq. B. -- de chaufart. -- de cierge H. P. Déc.-Avril. -- de chine. -- concombre N. Duh. Nov. Déc. -- -- des chartreux H. P. -- -- ancienne. -- cousinette. -- dioïque N. Duh. Juillet

-- d. rougede paradis Chr. Fév.-Mars

Nov.

Nov.-Mai.

-- douce de bollwiller F. B.

-- de doyen F. B.

POMMIERS pomme de drap d'or Duh. Oct-Nova -- de durand. Juillet -- figue Duh. Nov.-Déc. -- franche. -- gelée d'été N. Duh. Août -- -- d'hiver. Déc.-Mai -- de glace Duh. Août -- græfenstein Chr. -- hâtive avant toutes Chr. Juillet -- -- de pésenas N. Duh. Juillet -- de haute bonté Duh. Déc.-Juin -- de jardi. -- de malecarle N. Duh. -- de massavis. -- noire d'amérique Calv. -- non pareille Duh. Janv.-Mars -- nottingham, -- de nover. -- panachée. -- poire Calv. Déc.-Mars -- -- la grosse Cat. Ch. Déc.-Fév. -- quarrée. -- de saint-jacques T. Obst. mi-Août -- -- jean N. Duh. -- -- le gros N. Duh. Juin -- -- louis F. B. Août -- -- michel H. P. -- -- nicolas F. B. Déc.-Mai -- romarin blanche Chr. Nov.-Fév. -- -- rouge Chr. Août -- de sibérie Septembre -- de stettin jaune Chr. -- transparente de zuric F. B. fin Août postophe d'été Duh. fin Octobre -- d'hiver Duh. Février-Mai présent royal Manger. princesse de diel F. B. Nov.-Mars pupecher F. B. quince-apfel Manger. rambour d'hiver Duh. Déc.-Avril -- franc Duh. Août-Sept. reinette d'aizerna Chr. Janv.-Avril -- allemande Chr. Janv.-Avril -- d'angleterre Duh. Nov.-Février -- blanche Duh. Nov.-Avril -- de bretagne Duh. Octobre-Nov. -- brodée Chr. Décembre-Mai -- carpentin Chr. Déc.-Avril -- dorée Duh. Déc.-Mai -- dorée tardive. Déc.-Mars. -- d'espagne. -- franche Duh. d'un an à l'autre. -- grise Duh.

	(4)
OMMIERS	2003 23 6 8 7 7 1
rainette grise d'angleter	rel Février
petite.	Février
de champagne D	uh. FévMars
d'hiver de metz F. E	3.
dorée F. B.	NovAvril
jaune hâtive Duh.	SeptOct.
marbrée F. B.	Novembre
montbron. Chr.	Janvier-Fév.
musquée Chr.	DécMai.
naine Duh.	DécMars
non pareille Chr.	DécAvril
du nord F. B.	
piquée Chr.	FévMars
poire Chr.	OctJanvier
princesse Duh.	NovJanvier
de rochelle Chr.	DécFévrier
rayée rouge hâtive	
de rouge N. Du	h.
rouge Duh.	DécAvril
id. de sickler T. Ob	est. DécAvril
rousse Chr.	JanvMars
royale F. B.	DécMars
saffran F. B.	DécMars
sorgvlier Chr.	
truite Chr.	Mai
verte N. Duh.	JanvFévrier
de christ F. B.	JanvAvril
du vigan.	Octobre-Juin
revallscher birne-apfel	
rhein-apfel T. Obst.	DécMai
rhin-douce F. B.	2001 21241
rhimlicher-krieslicher	F B NovMai
roi très-noble Chr.	OctDéc.
rosenhoger Chr.	OctNov.
rostocher T. Obst.	DécAvril
royale d'angleterre Cat	
siebens klæfer F. B.	.ac Cit, 1101
silberling F. B.	
soete-holart Chr.	SeptAvril
spanche-guilderling Ma	
sträumerling T Obst.	NovFévrier
	OctAvril
valréas, le gros.	OctAvril
, le petit.	
vässerlinger F. B.	SeptAvril

SORBIERS

SOUPLE	. 0.
commun.	
à gros fruit.	Septembre
à fruit tardif.	Novembre
de laponie.	
des oiseleurs.	
- d'amérique.	001910

ALISIERS.

des bois.	Septembre
à larges feuilles.	Octobre
alouchier.	Octobre
à feuilles longues.	Octobre
amelanchier.	Août

III.ME CLASSE.

RONCES.

frutiqueuse	Septembre
sans épines.	Septembre
laciniée.	Septembre
hybride.	Septembre
framboisier;	A TOTAL STATE OF
commun.	Juin
des alpes.	Juin
	n-Septembre
à fruit blanc.	Juin
couleur de chair.	Juin-Sept
du canada.	
d'occident.	

FRAISIERS

des bois.
coucou.
de bargemon!
buisson.
à chassis.
de versailles.
abricot.
des alpes.
à fruit blanc.
vert d'angleterre.
caperonnier royal.
écarlate de bath.
de caroline.
hermaphrodite.
de colline.

ananas. du chili. II

DEUXIÈME DIVISION.

Famille des Myrtes.

GRENADIERS.

commun II

-- à fruit doux, II

-- à fruit aigre: II

-- à fruit mi-aigre. II

-- de malte à gros grains. II

20		
T	15	1
1	45	1

	45)	
GRENADIERS	VIGNES.	
à fruit blanc. II	amarot. Landes.	970
nain des antilles. II	aramon noir. Gard.	219
GOYAVIERS.	arrouya. Hautes-Pyrenées:	236
	balsamina. Po.	
à fr. en poire. Or.	bordelais. Mayenne.	118
à fruit en pomme. Or.	bourboulenque noire. Vauclu.	133
TROLLIAM DIVINION	calitor noir. Gard.	se.
TROISIÈME DIVISION.	camarau rouge. Hautes-Pyrénée	2.
Element In January 1 Land Land	canut noir. Lot.	
Annonacées.	chailloche. Charente	250
ASSIMINIER.	chasselas rouge.	232
	— violet.	0.0 (1.00)
à trois lobes.	coda di volpe. Po.	-0-
OHAMPIÉME DIVIGIOS	cornet. Drome.	189
QUATRIÈME DIVISION.	cortese nera. Pô.	225
II a a a d a : 1 d a a	croq. Mayenne.	200
Hespéridées.	doucinelle noire. Bouches-du-1	115
CITRONNIERS.	épicier. Vienne.	
	espar. Hérault.	222
ORANGER	estrangé. Lot-et-Garonne:	258
- du portugal N. Duh. Or.	gamet noir. Haute Saone.	280
- de malte N. Duh, Or.	gandie. Dordogne.	186
— à fruit rouge. Or.		212
- riche dépouille N. Duh. Or.	grenache. Gard.	«
- turc N. Duh. Or.	grignoli. Pô.	160
- bigarradier. Or.	gros-noir. Charente.	262
- bouquetier N. Duh. Or.	grosse-serine. Isère.	265
- à fleurs doubles N. Duh. Or.	gruselle. Drôme.	172
- chinois N. Duh. Or.	l'houmeau. Charente.	177
- à feuilles de myrte N. Duh. Or.	iragnan noir. Gard.	55
Limonier	lambrusquat. Hautes-Pyrenées	
- commun N. Duh. Or.	lardau. Drôme.	255
— à fruit aigre N. Duh. Or.	lignage. Maine-et-Loire.	208
- à fruit doux N. Duh, Or.	magdelène noire. Seine.	223
- poncire N. Duh. Or.	malvoisie rouge. Po.	267
- bergamotte N. Duh. Or.	maclon. Isère.	245
perette Or.	» maroc = raisin turc.	rod
- cedrat N. Duh. Or.	» marroquin ou espagnin.	nod -
pampelmous N. Duh. Or.	marseillais. Vaucluse.	275
Fortgreet & grains blancs on diving	materot. Gard.	ella
CINQUIÈME DIVISION.	melon. Jura.	149
Carlo and the same of	merveillat. Vaucluse.	282
Famille des Sarmentacées.	meunier. Bas-Rhin.	204
	» morillon hâtif.	
VIGNES.	- noir. Bas-Rhin.	211
For exquisting and of the P	mauzac noir. Lot.	144
Les varietés précédées d'un » sont les	moulan. Bouches-du-Rhône.	
meilleurs raisins de table.	muscat noir.	ince!
I. RE SÉRIE.	— panaché.	617
THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF	navarro. Dordogne.	254
Varietés à grains noirs ronds.	negret. Haute-Garonne.	176
alicant. Lot. N.º 279	nerre. Haute-Marne.	147
-1 no	panpegat. Gard.	-00
aleatico, Po. 137, 1	parpeuri. Pc.	286
	6 "	

Vicnes	BOLY	III.ME SÉRIE.	OKCO-
pernan. Côte-d'Or.	270	the services from Late, we work what he	a Table
» peyran noir.		Varietés à grains blancs ou dorés, ove	ues,
picardan noir.		aramon blanc. Hérault.	322
pied de perdrix.		bon blanc. Doubs.	373
pineau noir. Yonne.	216	boutinoux. Drome.	305
piquepoule sorbier. Dordogne.	168	bourgelas. Vosges.	346
- noir. Gard.		» calitor blanc. Gard.	
plant droit. Vaucluse.	203	cecan. Haute-Garonne.	363
plant sauvage. Vaucluse.	239	chalosse. Lot-et-Garonne.	312
raisin noir. Drôme.	182	» charette blanche. Bouch. du-Rh.	300
- suisse, Aube.	188	» columbau. Gard.	
» — prune. Gouan.		» cornichon blanc. Duh.	
rive d'alte. Lot.	138	» dure peau. Bouches-du-Rhône.	11/1
rochelle noire. Seine-et-Marne	271	folle blanche. Charente-Infér.	324
rothe hintsche. Bas-Rhin.	166	gelet blane Gard	STATE OF THE PARTY
saint jean rouge. Hérault.	248	» galet blanc. Gard. gamau. Drôme.	315
sanmoireau. Seine-et-Marne.	143	gamau. Drome.	314
sirodino. Pô.	161	jacobin. Vienne. » joanen blanc. Bouches-du-Rhôn	The state of the s
sparce tirassante. Vaucluse.		» Joanen Blanc. Bouches-tu Tuton	372
tinto. Ardèche.	158	malvoisie. Po.	
teinturier. Vienne.	150	malvasie. Pyrénées-Orientales.	
» terré moureau noir. Gard.	HERY	» muscat d'alexandrie. Duh. » olivette blanche. Bouches-du-R	hône.
» — de barri noir, Gard.		» olivette blanche. Bouch - du-Rh.	
trousseau. Jura.	121	» panse commune. Bouchdu-Rh.	365
» ugne noir. Bouches-du-Rhône.	The second	piquant-paul. Basses-Alpes.	310
verjus.		» picardan. Herault.	330
A Secretary of the second second second		pied sain. Mayenne.	348
II.ME SÉRIE.		plant pascal. Bouchdu-Rh.	340
Varietés à grains ovales nois	.C.	rajoulen. Lot.	
		sauvignon blanc. Hautes-Pyrén	328
asctate-saume. Pyrénées-Orien	nt. 110	servinien. Yonne.	320
aspirant. Hérault.	67	tokai. Hongrie.	Rh
augibert noir. Gard.		trompe chambrière. Bouchdu	366
barbera noir. Pô.	42	verdat. Vaucluse.	308
bourdelas. Jura.	23	vicane. Charente-Inférieure.	320
bourguignon noir. Seine-et-Me	arn. 94	weiss klefeln. Haut-Rhin.	320
bouteillant. Bouches-du-Rhône	e. 68	IV. ME SÉRIE.	-
brune. Maine-et-Loire.	69	pullinous W. Clark you	
chaliane. Drome.	43	Varietés à grains blancs ou de	rés,
charge-mulet. Hérault.	75	ronds.	
» grand guillaume. Bouches-du-	Rhône.	7.0	1-6
liverdun bon vin. Vosges.	106	aligoté. Côte-d'Or.	476
malaga. Lot.	20	arbois. Maine-et-Loire.	444
merlé d'espagne. Landes.	5	assadoule bouvier. Gard.	
» muscat violet. Duh.	RIEGIU	» augibert blanc. Gard.	110
navarre. Landes.	90	auvergnat. Maine-et-Loire.	449
» olivette noire.	IDELLE .	blane doux. Landes.	468
plant de malin. Côte-d'Or.	35	calcédé. Landes.	410
perlossette. Drôme	54	» chasselas doré. Duh.	
pineau fleuri. Côte-d'Or.	56	» — musqué. Duh.	445
— noir. Vienne.	74	chopine. Aisne.	443
raisin perlé. Jura.	46	» ciotat, raisin d'Autriche.	Thomas
servent noir. Hérault.	34	» clarette ronde. Bouches-du-F	mone.
ulliade. Bouches du Rhône.	7		
MILITARES AND STATE OF THE STAT			

NIN	IGNES	TO LANGE
V	claverine. Hautes-Pyrénées.	443
(C)	corinthe sans pépins. Duh.	13.0
	dammery blanc. Yonne.	406
	doucet. Lot-et-Garonne.	426
2)	doucinelle. Bouches-du-Rhône.	50
	fié jaune. Vienne.	410
	forte queue. Deux-Sevres.	425
	fourmenté. Aisne.	472
	gouais jaune. Vienne.	448
	— petit. Jura.	415
	granache blanc. Gard.	
	grec blanc.	thus -
	guillandoux. Lot-et-Garonne.	478
	gulard, Haute-Garonne.	454
	hennant blanc. Seine-et-Marn	e. 429
	herbasque. Alpes-Maritimes.	428
	joli blanc. Charente.	381
	kni-perlé. Bas-Rhin.	477
	latrut. Landes.	469
	lourdaut. Drome.	392
	mélier blanc. Jura.	388
מל	. 11 7 December 1	
,50	pineau blanc. Côte-d'Or.	453
	piquepoule. Landes.	385
	plant delanguedoc. Bouchdu-R	
	printanier. Hautes-Pyrénées.	421
	prunyéral. Lot.	451
	raisin blanc. Pô.	489
		382
	— de crapaud. Lot.	
	- vert. Bas-Rhin de notre-dame. Bouchde	494
		200
	rischling. Bas-Rhin.	389
	rivesalte. Charente.	386
	saint-pierre blanc. Charente.	438
	saint-rabier blanc. Charente.	405
	sauvignon blanc. CharInfér	407
3	ugne blanche. Bouches-du-R.	none.
	valentin blanc. Alpes-Maritim	es. 490
	V.Me Série.	
	The Carlo day	
	Varietés à grains gris ou vi	olets.

Varietés à grains gris ou violets, ovales.

		COMM
))	clarette rose. Bouches-du-Rhe	one.
))	damas violet. Hérault.	523
	feldlinger. Bas-Rhin.	515
))	très-dur, ou de poche.	d
))	martinen.	d
	piquepoule gris, Hérault.	514

VI.ME SÉRIE.

Varietés à grains gris ou violets, ronds.

2	grec rose.	
	marvoisin. Loire.	535
	muller reben. Moselle:	533
	muscat gris.	
	pineau gris.	

SIXIÈME DIVISION.

Capparidées.

CAPPRIER.

cultivé. II

SEPTIÈME DIVISION.

Berbéridées.

VINETIERS.

commun.

sans pépins.
à fruits bleus.
à fruits blancs.
de canada.
de chine.

HUITIÈME DIVISION.

Frangulacées.

JUJUBIERS?

cultivé. П de chine. П

NEUVIÈME DIVISION.

Térébinthacées.

NOYERS.

commun.

varietés.

à fruits ronds,
à fruits alongés,
à fruits anguleux,
à coque tendre,

à gros fruit. tardif, pacanier, cendré.

PISTACHIERS:

du levant. IT de nismes. II

DIXIÈME DIVISION.

Famille des Légumineuses. CARROUBIER.

à siliques. II

ONZIÈME DIVISION.

Groseillers.

GROSEILLERS.

à grappes rouges --- de hollande.

--- blanches.

--- de hollande.

- roses.

--- des alpes à fruits doux.

--- noir, cassis.

épineux d'angleterre. 60 varietés à fruits rouges, jaunes, blancs, violets et verts, velus, ou lisses, petits, moyens, et très-

DOUZIÈME DIVISION.

Caprifoliées.

CORNOUILLERS.

mâle à fruit rouge. --- à fruit jaune.

TREIZIÈME DIVISION.

Vacciniées.

AIRELLE.

myrtille.

ARBOUSIER

fraisier en arbre. II

OUATORZIÈME DIVISION.

Ebenacées.

PLAQUEMINIERS:

figue caque II à grandes fleurs; PLAQUEMINIERS. hybride. d'italie.

glabre.

--- à feuilles êtroites. de virginie.

QUINZIÈME DIVISION.

Oleinées.

OLIVIERS.

cultivé. II

--- amygdalin. II --- blanquet. II

--- bouquetier. II

--- burruguet, II

--- de chien. IT

--- cournau. IF --- long-poil. II

--- moureau. II

--- petit noir. II

--- à petit fruit panaché. IF --- à fruit arrondi, gros. II

--- id. petit. II

--- picholino. H

--- de salon. II --- vermillau , petit. H

--- gros. II

SEIZIÈME DIVISION

Solanées.

COQUERET (physalis.)

groseille du chili. T

SOLANUM.

à feuille de bette. II

DIX-SEPTIÈME DIVISION

Urticées.

FIGUIERS.

commun, caprifiguier: cultivé. II

--- aubique noire N. Duh.

--- blanche commune N. Duh.

--- bourjassotte blanche Lang. - --- grise.

--- noire Prov.

--- clémentine de Suff.

FIGUIERS

cultivé coucourelle brune N. Duh.

--- gavotte de Suff.

--- datte Lang.

--- franque paillarde Lang.

--- de jérusalem Lang.

--- de lipari N. Duh.

--- marseillaise N. Duh.

--- napolitaine. de Suff.

--- negrette Lang.

--- œil de perdrix Prov.

--- peau dure.

--- pied de bœuf.

--- recousse noire de Suff

--- rose de Suff.

--- rougette Labr. --- servantine N. Duh.

--- vernissenque.

--- de versailles N. Duh.

--- verte, grosse Labra

--- id. petite Lang.

MURIERS

à fruits blancs

--- gris. d'italie, rose.

à fruit noir, ou des dames, à fruit rouge.

de canada.

de la chine, femelle.

DIX-HUITIÈME DIVISION.

Amentacées.

CHÊNES.

à grappes. à liége. vert.

--- à glands doux

CHATAIGNERS!

commun.

--- du dauphiné.

--- marron de lyon.

CHATAIGNERS d'amérique chincapin.

NOISETIERS.

de constantinople.

d'amérique, cornu.

MICOCOULIERS

d'amérique.

— à feuilles larges.

— à petites feuilles,
à feuilles en cœur.
à feuilles rudes.
de chine, à fruit jaune.
de provence.

DIX-NEUVIÈME DIVISION.

Coniferes.

PINS.

alviez maritime, à pignons.

VINGTIÈME DIVISION.

Musacées.

BANANIERS.

cultivé S. Ch. écarlate S. Ch.

VINGT-UNIÈME DIVISION.

Palmiers.

DATTIER;

cultivé. II

The ontollings

A HOLTENGE

-- a finite rouges.

MICOCOULIERS.

DIX NEUVISIO DIVISIO

Conferes.

RINE

SUPPLÉMENT

AU CATALOGUE DES FRÈRES AUDIBERT,

Publié en Octobre 1822.

(Extrait de leur Catalogue général et détaillé, publié en 1817.)

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES

Que l'on peut se procurer à leur Établissement agricole de Tonelle, près Tarascon, département des Bouches-du-Rhône.

CÉRÉALES.

1

Une collection composée de 40 à 50 sortes, soit fromens, orges, seigles, panis, maïs et sorgho, pour le prix de 8 à 10 fr.

PLANTES POTAGÈRES.

RACINES NOURRISSANTES

Plusieurs variétés d'oignons, poireaux, betteraves, choux-navets, choux-raves, carottes, panais, navets. raves et radis de plusieurs couleurs, céleri et persil à grosses racines, sonchet comestible, chervi, scorsonère, salsifix, etc. etc.

HERBAGES LÉGUMIERS,

Ou Plantes potagères dont ou mange les feuilles ou les tiges.

Plusieurs variétés de céleri, persil, asperges, arroche ou bonne-dame, choux, poirée, cardons-d'espagne, épinards, bon-henri, chou-marin, chicorées, laitues, mâches, roquettes, cresson alenois, cerfeuils, petite pimprenelle, estragons, etc. etc.

FLEURS LÉGUMIÈRES,

Ou plantes potagères dont on mange les fleurs.

Chou-fleurs dur et tendre, chou-brocoli blanc, cendré, vert ou violet, hâtifs et tardifs; artichaut, capucine, etc.

FRUITS LÉGUMIERS,

Ou Plantes potagères dont on mange les fruits.

Plusieurs varietés de pimens ou poivrons; melons d'été et d'hiver; concombres blancs, jaunes, à cornichons, et serpent; pastèques ou melon d'eau, courges et potirons, tomates ou pommes d'amour, gombaud, etc. etc.

Semences Lécumières,

Ou Plantes potagères dont on mange les graines.

Haricots, plus de 40 sortes; fèves, lentilles, pois chiches, dolic, pois à rames et sans rames, plus de 30 varietés, etc. etc.

Les graines potagères, dont on vient de mentionner ci-dessus plusieurs espèces, se vendent en gros ou en détail, à la livre ou à l'once, au gré des demandeurs.

L'on trouve au même Établissement des graines de plantes aromatiques, oleifères, textiles, teintoriales, à fourrages, telles que ray-grass, pour gazon fin, trefle blanc, grand trefle de hollande, trefle rouge de roussillon, s pergule, sainfoin, carotte à fourrage, luzerne de très-belle qualité, etc. etc.

PRIX-COURANT,

Pour l'hiver 1822 à 1823, des jeunes plants de semis, marcottes et boutures, pour pépinières, que l'on peut se procurer chez MM. Audibert, frères, propriétaires-pépiniéristes, à Tonelle, près Tarascon, département des Bouches-du-Rhône.

Nota: C veut dire centaine, D dixaine, S semis, B boutures, M marcottes, R rejetons. On est prévenu que l'on ne peut demander moins de 50 plants des espèces marquées C, et 5 de celles marquées D.

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE

		on lank cination and a second	I.EK	II.ME
	1 100 X 1		CHOIX.	CHOIX.
D	* I #	Arthur School Berneld & School School	f. c.	f. c.
	Acacia acanthocarpa.	Acacia, à fruit épineux S 1 an.	2	1 50
D	julibrizin.	arbre de soie S 1 an.	2	1 50
D	Acer dasycarpum.	Erable à fruit cotonneux M 1 an.	2	ea iii
D	lævigatum.	à fruits lisses S 3 ans.	3	2
C	negundo.	à feuilles de frêne S 1 an.	6	4
C	id.	id. S de 2 et trois ans.	8	3
D	id.	id. baliveaux S de 5 ans.	8	6
C	platanoïdes.	plâne S 1 à 2 ans.	5	3
C	pseudo-platanus.	sycomore S 1 à 2 ans.	4	2
C	Æsculus hippocastanum.	MARRONIER d'inde S 1 an.	5	3
C	AILANTHUS glandulosa.	AILANTE vernis du japon R 1 à 2 ans.	15	10
C	ALNUS glutinosa.	Aune commun S 1 à 3 ans.	6	3
C	AMORPHA fruticosa.	AMORPHA faux-indigo S 1 à 2 ans.	5	3
C	Amygdalus communis.	Amandier cultivé S 1 à 3 ans.	8	3
C	— amara.	- à fruit amer S 1 à 2 ans.	8	5
D	nana.	de perse R. 1 à 3 ans.	3	1 50
D	ANAGYRIS fetida.	Anagyris bois puant S 1 à 2 ans.	3	1 50
D	ANTHYLLIS barba jovis.	ANTHYLLIDE satinée S 1 an.	2 50	x 50
D	ARTEMISIA abrotanum.	Armoise citronnelle R. 2 ans.	I 50	I
C	Arundo donax.	Roseau à quenouilles. R	.5	3
D	Aster carolinianus.	Aster de caroline B 1 à 2 ans.	2	I 50
D	Berberis canadensis.	VINETIER de canada S 1 à 2 ans.	r 50	I
D	chinensis.	de chine S 1 à 2 ans.	2	1 50
C	vulgaris.	commun S 1 à 2 ans	5	2
D	ilicifolia.	à f. d'yeuse S 1 à 2 ans.	2	I 50

CYTISE velu S 2 à 3 ans.

faux-ébenier S 1 à 3 ans.

DIERVILLA jaune R 1 à 2 ans.

PLAQUEMINIER d'italie S 1 an.

D Cyrisus hirsutus.

laburnum.

C DIOSPYROS lotus.

D DIERVILLA canadensis.

2

50 I

15

2

5

50

Azédarach bipinné S 1 à 2 ans.

D MELIA azedarach,

(4)							
					П.		
			CHO f.	C.	f.	c.	
D	Mesritus japonica.	NRFLIER bibacier du japon 1 à 2 ans.	8	80.9	5		
C	Morus alba.	Murier blanc S 1 à 2 ans.	5	4	2		
D	Myrtus communis.	Myrte romain M 1 à 2 ans.	2	50	01	50	
D	tarentina.	à petites feuilles M B 1 an.	2	50	1	50	
C	Nerium oleander.	Laurose à fl. simples S 1 à 2 ans.	15	5 6	5		
D	splendens.	à fl. doubl. éclatantes M 1 à 2 ans.	15		10	13	
D	OLEA europæa.	OLIVIER cultivé B 3 à 4 ans.	15		10		
D	Osteospermum cærulæum.	OSTEOSPERME pinnatifide R 1 à 2 ans.	3		1	50	
	OTHONNA cheirifolia.	OTHONNE souci d'afrique M I à 2 ans.	2		I	9	
D	Periploca græca.	PÉRIPLOQUE grimpante M 1 à 2 ans.	2		I	50	
	PHILADELPHUS nanus.	SERINGAT nain M 1 à 2 ans.	3		2	7	
D	grandiflorus.	à grandes fleurs B 1 à 2 ans.	3		1	50	
D	Phlomis angustifolia.	Phlomide à f. étroites S 1 an.	3	378	1	d	
D	fruticosa.	frutiqueuse S 1 an.	I	Tall	Cy	50	
D	purpurea.	pourpre S 1 an.	3	TIG	I	50	
D	virens.	à feuilles vertes. S 1 an.	3	nen	I	50	
C	Pinus chalepensis.	Pin de jérusalem S 1 an.	6		5	1	
C	pinea.	à pignons S 1 an.	5	Sal	3	-	
C	silvestris.	sauvage S 1 à 4 ans.	6		2		
C	strobus.	du lord weymouth 2 à 4 ans.	8		6		
D	abies.	sapin épicea en pot de 2 à 4 ans.	6	CHIAN	4		
D	— alba.	sapinette blanche id. id.	6		5		
D	— balsamea.	sapin beaumier de gilead id. id.	8		6	a	
C	Populus alba.	Peuplier blanc S 1 à 4 ans.	15		5	CD	
D	balsamifera.	baumier B 1 à 2 ans.	4		2	11	
C	dilatata,	d'italie B 1 an.	4		2	T	
C	id.	id. B 2 à 3 ans.	10		5	a	
C	id.	id. B 3 à 4 ans.	15	7.1	8	A.	
C	nigra.	noir B 1 à 2 ans.	6		3	61	
C	virginiana.	de virginie B 1 à 2 ans.	10		5	a	
C	PRUNUS domestica.	PRUNIER cultivé i à 2 ans.	5		3	7	
C	cerasus avium.	cérisier mérisier 1 à 2 ans.	5		3		
C	caproniana	- griottier R 1 à 2 ans.	14		3		
D	lauro-cerasus.	laurier-cérise M 1 à 3 ans.	3		2	n	
C	mahaleb.	- de sainte-lucie S 1 à 2 ans.	5		2	T	
D	lutea.	- à fruit jaune S 1 à 2 ans.	2		1	50	
D	bracteata.	— à bractées S 1 à 4 ans.	3		2		
D	PTELEA trifoliata.	Ptelée orme de samarie S 1 à 2 ans.	2		1	5	
C	Punica granatum,	GRENADIER cultivé B 1 à 3 ans.	10		6	3	
C	sativa.	à fruit doux B 1 à 3 ans.	15		8		
D		à gros grains de malte B 1 à 3 ans	8	-		50	
D	4.4	à fleurs doubles B 1 à 3 ans.	3		2	d	
D		à fleurs blanches S en pot 2 ans.	8		4	77	
1	Pyrus amygdaliformis.	Poirier à f. d'amandier S 1 à 3 ans.		50		50	
C		cultivé S 1 à 2 ans.	5		2		
C		pommier cultivé S 1 à 2 ans.	4		2		
C		Chêne pyramidal S 1 an.	1				
C		yeuse S 1 an.	4		3		
C		à grappes S 1 à 2 ans.	4		3		
C	robur.	rouvre S 1 à 3 ans.	5		3		
C		liége S 1 an.	6		3		
C		tauzin S 1 an.	1		1	730	
Sec.			*		1		

C	ULMUS campestris.
C	suberosa.
C	VIBURNUM tinus.
D	prunifolium.
D	VINCA major.
D	minor fl. pl.
D	variegata.
C	Viere vinifora catina

C ULEX europæus.

D Zizyphus sinensis.

	CHO	IX.	CHOIX	
Tazato A. Inic. 57 - Propert	f.	c.	f. c.	•
Ajone marin S 2 ans.	4		I	
ORME des champs S 1 à 2 ans.	4		I	
à liége S 1 à 2 ans.	4		I	
VIORNE laurier-tin M 2 ans	10		6	
à feuilles de pruniers S 2 ans.	6		3	
PERVENCHE grande R 1 à 3 ans.	2		1	
petite à fl. doubles R 1 à 3 ans.	2	50	2	
panachée R 1 à 3 ans.	2	50	2	
VIGNE cultivée ,les meilleures varié-				
tés B de 2 ans.	40		10	
Jujubier de chine S 1 à 3 ans.	4		3	

Charten and the control of the contr

I.BR II.ME

man a la familia de

L'ÉTABLISSEMENT de MM. AUDIBERT frères, peut fournir aux amateurs une nombreuse collection d'arbres, arbrisseaux et arbustes de pleine terre, arbres et plantes d'orangerie et de serre, plantes vivaces de pleine terre, pour l'ornement des jardins, et enfin une belle collection des meilleures espèces d'arbres fruitiers. Ils viennent d'en publier le Catalogue général, qu'ils s'empresseront de communiquer aux personnes qui le leur demanderont par lettres affranchies.

Le Prix des arbres fruitiers, pour l'hiver de 1822 à 1823, est fixé de la manière suivante.

	HAUTES TIGES.			QUENOUILLES ET MI-TIGES.			ESPAI	LIERS.	BASSES-TIGES ET NAINS.			
	I.ER CHOIX.		II.ME		I.ER CHOIX.		II,ME	I.ER	II.ME	I.ER CHOIX.	II.ME	
	f.	c.	f.	c.	f.	c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	
ABRICOTIERS.	I			75		75	60	75	50	60	50	
Amandiers à fr. doux.		60		40		50	40	40	30	40	25	
- à coque tendre.		75		50		50	40	40	30	40	30	
Cérisiers.	I			75		60	50	50	40	40	30	
Pechers gref. sur amand.	1	75		50		50	40	40	30	30	20	
- greffes sur franc.		60		50		50	40	50	40	40	30	
PRUNIERS.		75		60		60	50	50	40	40	30	
Azéroliers à fr. blancs.	I			7.5		75	60	50	40	40	30	
- à gros fr. rouges.		75	16	50		50	40	50	40	40	30	
Cognassiers du portugal.	I	25	I			80	60	60	50	50	40	
— musqués.		75	ijų.	50		50	40	40	30	30	20	
Nefliers à gros fruits.	1			75		60	50	50	40	40	30	
- sans pépins.			100	HALL .	I	Z.	75	75	60	50	40	
Poiriers sur franc.	I	20	235	90		90	75	75	50	50	40	
- sur cognassier.		75	Oil	60		60	50	50	40	40	30	
Pommiers sur franc.		75		60	No.	60	50	50	40	40	30	
- nains sur paradis.	1									50	40	
Sorbiers.	2	ien	I	50	I		75			enie m		
ALISIERS divers.	2		1	50	1		75	BRIEN				
Jujubiers communs.			1			75	60	0 5 4 7 5 2 2 3 6 5 7 7	50	50	40	
- de chine.			I	50	I		75	75	60	60	50	
Novers communs.	I	50	1	25	1		75	MORE				
— des miracles,	2		I	50	1	50	1					

Arbres fruitiers dont les prix varient suivant la beauté des sujets, la rareté des espèces, et le choix que l'on peut faire de chacune d'elles.

Decourage Santa Hann Carlo Double and				
dan David da ana nabahan aka kan David da ana nabahangak	I.ER CHOIX.	II.ME CHOIX.	III.ME CHOIX.	
	f. c.	f, c.	f. c.	
GRENADIERS communs.	50	40	30	
- à gros fruit de malte.	75	60	50	
Vicnes, raisin de table.	50	40	30	
- mélange.	40	30	20	
Oliviers.	2 à 4	2 à I	1 à 50	
Figuiers.	I	60	40	
Muriers à fruits noirs.	Tanga da s	2	1 25	
- rouge, mâle.	20 1101	1 5o	I	
— — femelle.	4	3	2	
— de la chine, femelle.	3	2	1 50	
CHATAIGNIERS.	3	2000	en parante.	
		Cardina G	1000 £	

AVIS.

M. Audibert aîné a le plaisir d'annoncer à ses correspondans, que M. Hippolyte Audibert, son frère, qui depuis long-temps s'occupoit d'horticulture conjointement avec lui, est devenu son associé, et que la raison de commerce connue sous le nom d'Audibert aîné, a pris, depuis quelque temps, celui d'Audibert frères. Ils espèrent l'un et l'autre obtenir la confiance des amateurs, étant tous deux disposés à faire ce qui peut la leur mériter.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)